




## Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi  
enDeluns 22 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Molti**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Molti**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Agustes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosi e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 30 a 50 cm de nhèu, locaument mès. Enquia deluns queirà de 20 a 40 cm de nhèu. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2200 m aproximativament.

Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu establada en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

### Tendència



Es condicions de temps causaràn ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi  
enDeluns 22 04 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuècia: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuècia: **Molti**  
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. (-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion.

Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Endrets perilhosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Ena cresta principau des Aups e en zònes aupines, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbofes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Enquia deluns queirà de 10 a 30 cm de nhèu. Eth vent a estat en quauqui casi fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes per dessus des 2200 m aproximativament.

Era nhèu vieha ei umida, damb ua crosta de regèu establada en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

## Tendència



Es condicions de temps causaràn ua progressiua consolidacion deth mantèth de nhèu.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 22 04 2024

Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada, sustot apròp des crestes en altitud. Atencion ath perih d'èster arrossegadi per un lauegi ath dessús des malhs.

(-) son possibles sonque de manera isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Era nhèu vielha ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bòsc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Se manten perih feble (1) de lauegi.