



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 23 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Dimenge an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn en periòde enquiat deluns de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà moderat. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

### Tendéncia

Es condicions de temps causaràn un progressiu assentament deth mantèth de nhèu.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 23 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. En còtes nautes, es endrets perilhosí son presenti en totes es orientacions e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanes.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana, sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e grana. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn en periòde enquiat deluns de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà moderat. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en altitud.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 23 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. En zònes aupines, es endrets perilhosí son presenti en totes es orientacions e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides mejanas de manèra isolada, principaument en altitud e enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu sense coesion aumens de mida petita, sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Aço se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Sustot ath sud an queigut enquia 15 cm de nhèu, locaument mès. Queiràn enquia 20 cm de nhèu, locaument enquia 25 cm. Ath nòrd queiràn de 10 a 15 cm de nhèu. Eth vent serà moderat. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes se depositaràn ath dessús de coches trendes en altitud.

### Tendéncia

En quauqui sectors queiràn enquia 20 cm de nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

en Dimars 23 04 2024



Las condiciones son favorables en cuanto al peligro de avalanchas.

Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot apròp des crestes en altitud. Atencion ath perilh d'este arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

(-) son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

Locaument an queigut enquia 10 cm de nhèu. Ath sud queirà un shinhau de nhèu. En fòrça endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessús d'ua crosta dura. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Sustot per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

En quauqui sectors queiràn enquia 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.