






mès lèu




tard






Grad de perilh 2 - Moderat

mès lèu

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024Estabilitat deth celh de nhèu: präube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

tard

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024Estabilitat deth celh de nhèu: präube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: MejanEstabilitat deth celh de nhèu: molt präube
Frecuència: Pògui
Mesura de lauet: Mejan

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un montanhaire. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament. Desfavorables son especiaument es pales ombrères,. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhos son de mau reconéisher.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau aumentarà progressivament.

Especiaument enes pales escarpades orientats a èst, sud e oèst son probables lauegi fòrça umits de mida petita a mejana. Aço se da tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m approximativamente.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esquitlament basau de mida petita e mejana. Aço se da enes pales erbones arribentes per dejós des 2600 m approximativamente. Evitar es zònes damb henerècles d'esquitlament basau.

Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primauera

En la transició entre la superficie de nieve vieja y la nieve fresca de la semana pasada, se desarrolló en algunos lugares una capa débil angular. Açò se da per dessús des 2200 m aproximativament. Damb era balaguèra damb bohades fòrtes deth sud , apròp des soms se formaràn plaques de vent de mida petita, sustot en nauta montanha ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Es factors meteorologics provocaràn ua rapida estabilizacion des plaques de vent.

Es condicions de temps primauerau causaràn especiaument enes pales soleienques un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Açò se da tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable.


Tendència

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion e lauegi d'esquitlament basau.



Grad de perill 2 - Moderat

mès leu



Tendència: perill de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

tard



Tendència: perill de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuència: **Pògui**
Mesura de lauet: **Mejan**

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. En cors dera jornada aument deth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un montanhaire. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Desfavorables son especialment es pales ombreres,. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhos son de mau reconéisher.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament.

Damb era umidificacion, especialment enes pales escarpades orientats a èst, sud e oèst son probables lauegi fòrça umits de mida petita a mejana.

Ath delà son mès possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primavera



En la transición entre la superficie de nieve vieja y la nieve fresca de la semana pasada, se desarrolló en algunos lugares una capa débil angular. Açò se da per dessús des 2200 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especialment enes pales soleienques un graduau debilitament deth mantèth de nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable.

Tendéncia

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion e lauegi d'esquitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat


mès lèu



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024



tard



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 28 04 2024



Nhèu umida

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

En cors dera jornada aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà progressivament.

Damb era umidificacion, especiaument enes pales escarpades orientats a èst, sud e oèst son probables lauegi fòrça umits sense cohesion de mida petita a mejana.

Ath delà son mès possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da enes pales erbosees arribentes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.2: esguitlament de nhèu

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn especiaument enes pales soleienques un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable.

Tendéncia

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense cohesion e lauegi d'esguitlament basau.