





## mès lèu



## tard



## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 29 04 2024



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praube

Frecuècia: Pògui

Mesura de lauet: Mejan



Coches fèbles persistentes



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: praube

Frecuècia: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

A compdar deth maitin aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Quauqu'uns endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ja de bon maitin.

Especiaument enes pales soleienques escarpades son probables lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita a mejana. Tanben enes pales ombrères, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se e tanben de manèra isolada ath pas d'un montanhaire. Desfavorables son especiaument es pales ombrères,, principaument per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perihosi son de mau reconéisher.

Ath delà en nauta montanha es plaques de vent mès recentes son en quauqui casi favorables ath desencadenament.

### Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e s'atendirà rapidament, sustot enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament. Ath long dera jornada era calor causarà tanben enes pales ombrères en altitud un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

Principaument enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.




Damb eth vent damb bohades fòrtes deth sud-oèst , apròp des soms se formaràn plaques de vent a viatges inestables, sustot en nauta montanha. Es factors meteorologics provocaràn ua rapida estabilizacion des plaques de vent.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat

mès lèu



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDeluns 29 04 2024



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

tard



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDeluns 29 04 2024



Nhèu umida




Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

En cors dera jornada aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes.

Maitin e maitiada:

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'un montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher.

Ath long dera jornada:

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, especiaument enes pales escarpades orientats a èst, sud e oèst son possibles lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita a mejana. Açò se da tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament.

Ath delà son mès possibles lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbozes arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired



Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat, mès a format ua crosta fina e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans, sustot enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament. Ath long dera jornada era calor causarà tanben enes pales ombrères per dejós des 2600 m aproximativament un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables.

## Tendència

Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.

## Grad de perih 2 - Moderat

mès lèu



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 29 04 2024

tard



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 29 04 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

En cors dera jornada aument deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, enes pales escarpades son possibles lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita a mejana.

Ath delà son mès possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da enes pales erboses arribentes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable.

### Tendència

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion e lauegi d'esguitlament basau.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDeluns 29 04 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

### Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà ja de bon maitin.

Especialment enes pales escarpades orientats a èst, sud e oèst son probables lauegi fòrça umits aumens de mida petita. Tanben enes pales ombrères, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida aumentarà leugèrament.

Ath delà son possibles de manèra fòrça isolada lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita. Açò se da enes pales erbozes arribentes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a heiredat tot just ath long dera net embromada e s'atrendirà rapidament, sustot enes pales soleienques per dejós des 2800 m aproximativament. Ath long dera jornada era calor causarà tanben enes pales ombrères en altitud un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu.

En còtes baixes e mejanes i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable.