




## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament al matí. Són encara possibles allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants assolellats extremadament inclinats en altitud.

De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més són encara més possibles de manera molt aïllada allaus de llicament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada. A partir del matí la calor causarà un progressiu amarament del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats en altitud.


En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

### Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**

enDijous 02 05 2024



Neu humida



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu humida i de neu molt humida.

Amb la precipitació, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament sobretot als vessants assolellats extremadament inclinats. Aquestes darreres són com a mínim de mida petita. Això es dona també de manera aïllada en vessants obacs per sota dels 2800 m aproximadament.

A més són més possibles allaus de llicament basal, especialment en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de llicament basal.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant només a cotes altes.


En el transcurs de la jornada les condicions de temps causaran un progressiu debilitament del mantell de neu també als vessants obacs en altitud.

## Tendència

Caurà una mica de neu en alguns sectors. Això es dona per sobre dels 2000 m aproximadament. El perill d'allaus de neu seca i molt humida augmentarà al llarg del dia.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu humida requereix atenció.

Són possibles allaus de neu molt humida sense cohesió de mida petita a mitjana per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats extremadament inclinats a l'alta muntanya. Amb l'augment de la temperatura diurna i la radiació solar, la probabilitat de desencadenament d'allaus molt humides augmentarà lleugerament.

De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses. Això es dona als sectors amb molta neu.

A més són més possibles de manera aïllada allaus de llicament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de llicament basal.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada i s'estovarà ràpidament. En el transcurs de la jornada la calor causarà un progressiu debilitament del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats a l'alta muntanya.

Per sota dels 2000 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.


## Tendència

El problema de neu humida és la principal font de perill.

Aquest és el darrer butlletí de perill d'allaus de l'hivern 2023/24. La informació actual i els anuncis es publiquen al nostre bloc.



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament al matí. Són encara possibles allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants assolellats extremadament inclinats a l'alta muntanya. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més són encara més possibles de manera molt aïllada allaus de llicament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A zones d'alta muntanya: Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, inestables. Els indrets perillosos molt aïllats es troben sobretot en vessants molt inclinats obacs a l'alta muntanya.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada i s'estovarà ràpidament. A partir del matí la calor causarà un progressiu amarament del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats a l'alta muntanya.


A zones d'alta muntanya: Localment cauran fins a 15 cm de neu. Amb el vent del quadrant sud amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita sobretot prop dels cims. Les plaques de vent ja no del tot recents dels darrers dies no són ja inestables.

## Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### El problema de neu humida és la principal font de perill.

El perill de purgues i allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada. En el transcurs de la jornada, són possibles cada cop més nombroses allaus de neu molt humida sense cohesió de mida petita a mitjana per sota dels 2800 m aproximadament. Això es dona en vessants extremadament inclinats en totes les orientacions. Entre els 2400 i els 2800 m aproximadament, als vessants obacs molt inclinats són possibles algunes allaus de placa molt humides.

De manera aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més són possibles de manera aïllada allaus de llicament basal de mida petita a mitjana. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

## Mantell de neu

### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

pp.2: lliscaments

El refredament nocturn serà molt limitat. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i ja s'estovarà al matí. Amb les temperatures suaus i l'alta humitat de l'aire, el mantell de neu no es podrà consolidar. Caurà una mica de pluja en alguns sectors. Les condicions de temps causaran un progressiu amarament del mantell de neu.

Per sota dels 2000 m aproximadament en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

## Tendència

Amb el refredament, lleuger afebliment del perill d'allaus de neu molt humida. Caurà una mica de neu localment. Això es dona per sobre dels 2200 m aproximadament.

Aquest és el darrer butlletí de perill d'allaus de l'hivern 2023/24. La informació actual i els anuncis es publiquen al nostre bloc.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 02 05 2024

### El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada. Especialment als vessants extremadament inclinats són possibles algunes allaus molt humides com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada i s'estovarà ràpidament. En el transcurs de la jornada la calor causarà un ràpid amarament del mantell de neu també als vessants obacs en altitud.

En cotes baixes i mitges no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

### Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: perill d'allaus en augment**

enDijous 02 05 2024



Neu humida



1800m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

En el transcurs de la jornada augment del perill d'allaus de neu molt humida.

Amb la pluja, la probabilitat de desencadenament d'allaus humides i molt humides augmentarà progressivament. Això es dona a totes les orientacions. Les allaus són com a mínim de mida petita.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.10: escenari de primavera

pp.3: pluja

La superfície del mantell de neu no s'ha regelat i ja s'estovarà al matí.

Per sota dels 1800 m aproximadament no hi ha neu.

## Tendència

Caurà neu per sobre dels 2000 m aproximadament. El perill de purgues de neu humida i molt humida augmentarà sense pujar de grau.