




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament al matí. Són encara possibles allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants assolellats extremadament inclinats en altitud.

De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més són encara més possibles de manera molt aïllada allaus de llicament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada. A partir del matí la calor causarà un progressiu amarament del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats en altitud.



En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 02 05 2024



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ràpidament al matí. Són encara possibles allaus de neu molt humida de mida petita a mitjana. Això es dona a totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, i també en vessants assolellats extremadament inclinats a l'alta muntanya. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar el mantell amarat i assolir dimensions perilloses.

A més són encara més possibles de manera molt aïllada allaus de llicament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A zones d'alta muntanya: Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada són, de manera aïllada, inestables. Els indrets perillosos molt aïllats es troben sobretot en vessants molt inclinats obacs a l'alta muntanya.

A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte sobretot el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada i s'estovarà ràpidament. A partir del matí la calor causarà un progressiu amarament del mantell de neu en totes les orientacions per sota dels 2800 m aproximadament, també en vessants assolellats a l'alta muntanya.

A zones d'alta muntanya: Localment cauran fins a 15 cm de neu. Amb el vent del quadrant sud amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita sobretot prop dels cims. Les plaques de vent ja no del tot recents dels darrers dies no són ja inestables.

Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDijous 02 05 2024

El problema de neu humida requereix atenció.

El perill d'allaus de neu molt humida augmentarà ja durant la matinada. Especialment als vessants extremadament inclinats són possibles algunes allaus molt humides com a mínim de mida petita.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit temporalment ennuvolada i s'estovarà ràpidament. En el transcurs de la jornada la calor causarà un ràpid amarament del mantell de neu també als vessants obacs en altitud.

En cotes baixes i mitges no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

Amb el refredament, provisional afebliment del perill d'allaus de neu molt humida.