



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diendres 03 05 2024



(CC BY avalanche.report)



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanha: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Es lauegi pòden, arténher mides mejanes sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Damb es precipitacions, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguilament basau, sustot per dejós des 2600 m aproximativament. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions perilhoses.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.3: ploja

En zònes de nauta montanha: Locaument queiràt enquia 15 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant sud, sustot apròp des soms se formaràt plaques de vent. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Problèma de nhèu ventada recenta ena nauta montanha. Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiendres 03 05 2024 →



Nhèu recenta




Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Damb es precipitacions, aument deth perilh de lauegi.

Damb es precipitacions, aument deth perilh de lauegi de nhèu seca. Es lauegi pòden, arténher mides mejanes sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Açò se da especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada. Es endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

A conseqüéncia dera ploja, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot per dejós des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

En quauqui sectors queiràn enquia 30 cm de nhèu per dessús des 2500 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes , sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent. Era ploja causarà per dejós des 2000 m aproximativament un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth temps serà embromat Damb eth heiredament, adicionau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.