



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →

enDiuendres 03 05 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

En còtes nautas e en zònes de nauta montanha: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perih de lauegi de nhèu seca. Es naues acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Es lauegi pòden, arténher midas mejanes sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Damb es precipitacions, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot per dejós des 2600 m aproximativament. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions perilhoses.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

En zònes de nauta montanha: Locaument queiràn enquia 15 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtas deth quadrant sud, sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Problèma de nhèu ventada recenta ena nauta montanha. Damb eth heiredament, afebliment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 03 05 2024



Nhèu recenta




Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: [praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Damb es precipitacions, augment deth perih de lauegi.

Damb es precipitacions, augment deth perih de lauegi de nhèu seca. Es lauegi pòden, arténher mides mejanes sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions. Açò se da espciaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada. Es endrets perihosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot enes pales arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

A conseqüència dera ploja, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlamente basau, sustot per dejós des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

En quauqui sectors queirà enquia 30 cm de nhèu per dessús des 2500 m aproximativament. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes, sustot apròp des soms se formaràn plaques de vent. Era ploja causarà per dejós des 2000 m aproximativament un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth temps serà embromat Damb eth heiredament, adicionau afebliment deth perih de lauegi de nhèu fòrça umida.