



## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 06 05 2024



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

E tanben encara possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions perilhoses. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, non son probables lauegi de nhèu sense coesion, sustot en terren dret e escarpat en totes es orientacions.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmament arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compte tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau.

### Celh de nhèu


En zònes de nauta montanha: Damb eth vent damb bohadès fòrtes de direccion variabla , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent. Es condicions provocaràn ua estabilizacion des plaques de vent. En còtes nautes: Es condicions de temps causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmament arribentes. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perih de lauegi der iuèrn 2023/24. Era informacion actua e es anóncis se publiquen en nòste blòc.

## Grad de perih 2 - Moderat



Enes darrèri dies en nauta montanha s'an format plaques de vent. Aguestes representen era hònt principau de perih. Per dejós des 2600 m aproximativament son possibles purgues de nhèu umida sense coesion aumens de mida petita.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Aguestes pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament en totes es orientacions.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Damb eth vent deth sud-èst , ath long des darrèri dies, en nauta montanha s'an format plaques de vent. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un graduau amarament deth mantèth de nhèu.

### Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu sense coesion, sustot en terren dret e escarpat en totes es orientacions.