






## Grad de perilh 2 - Moderat



2800m

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 06 05 2024



Nhèu umida



2800m

Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuéncia: Pògui

Mesura de lauet: Mejan

E tanben encara possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar eth mantèth amarat e arténher dimensions perilhoses. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, non son probables lauegi de nhèu sense coesión, sustot en terren dret e escarpat en totes es orientacions.

Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmament arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Ath delà deth perilh d'ester enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'ester arrossegat entà ua trampa deth terren.

Actuaument, eth servici de predicción de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

### Celh de nhèu

En zònes de nauta montanha: Damb eth vent damb bohades fòrtes de direcció variabla , sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent. Es condicions provocaràn ua estabilizacion des plaques de vent. En còtes nautes: Es condicions de temps causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.


### Tendéncia

Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales extrèmamente arribentes. Son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2023/24. Era informacion actuau e es anòncis se publiquen en nòste blòc.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDeluns 06 05 2024 →



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Enes darrèri dies en nauta montanya s'an format plaques de vent. Aguestes representen era hònt principau de perilh. Per dejós des 2600 m aproximativament son possibles purgues de nhèu umida sense coesión aumens de mida petita.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions per dessús des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden artéher mides mejanes. Aguestes pòden en quauqui endrets desencadenar-se damb ua subrecarga febla, sustot apròp des crestes, en canaus e conques.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, sustot enes pales arribentes per dejós des 2600 m aproximativament en totes es orientacions.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.10: scenari de primauera

Damb eth vent deth sud-èst , ath long des darrèri dies, en nauta montanya s'an format plaques de vent. Ath long dera jornada eth solei e era calor causarà un graduau amarament deth mantèth de nhèu.

### Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu sense coesión, sustot en terren dret e escarpat en totes es orientacions.