


Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: **perilh de lauegi constant** →
enDijaus 02 03 2023




Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Molt gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Quauqui**


Mesura de lauet: **Mejan**

Perilh fòrt (4) de lauegi. Açò se da per dessus des 1600 m aproximativament. Enquith moment son possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son perilhoses.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, an queigut fòrça lauegi de mida mejana e grana. En quauqui endrets an queigut lauegi de mida fòrça grana. Dempús deth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi naturaus a diminuit apreciablament. Mès enquith moment son possibles de manèra isolada lauegi naturaus, sustot enes pales fòrça arribentes orientades a sud per dessus des 2300 m aproximativament, açò se da sustot pendent era tarde. Ath delà pendent era tarde, enes pales orientadi a sud, son probables quauqu'uns lauegi de nhèu sense coesion de mida petita e mejana. Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son perilhoses. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb fòrça facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida perilhosament grana. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 1600 m aproximativament. Especiaument perilhosi son es pales apròp des crestes,. Ath delà i a un perilh de lauegi d'esguitlament basau, principaument per dejós des 1600 m aproximativament enes pales erboses arribentes. Se pòden desencadenar lauegi d'esguitlament basau tara ora que sigue deth dia o dera net.



Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 02 03 2023




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi, tanben de mida perilhosament grana. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Damb era nhèu recenta e eth vent de direccion variabla , ath long des darrèri dies, sustot per dessus des 1800 m aproximativament s'an format plaques de vent abondiues. Era nhèu recenta e es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions. Açò se da principaument per dessus deth limit deth bòsc, e tanben encara apròp deth limit deth bòsc. Perilhosi son en particular es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Ath delà ath long dera jornada son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de mida grana, sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes, plaçades en còta nauta, soleienques i encara non purgades. Enes pales erbooses arribentes, son possibles fòrça lauegi d'esguitlament basau de mida mejana e, locaument, grana per dejós des 1800 m aproximativament. Açò se da en totes es orientacions. Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi umits e fòrça umits aumentarà leugèrament per dejós deth limit deth bòsc. Entà es activitats d'espòrts de nhèu dehòra des pistes controtlades, es condicions son perilhoses.




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 02 03 2023




Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Petit**

Es lauegi pòden implicar eth mantèth de nhèu vieilha feble e arribar a mida grana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth sud , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales apròp des crestes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vieilha ath pas d'un solet montanhaire. Açò se da per dessus des 2000 m aproximativament, sustot enes zònes de celh prim, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut. Entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides perilhosament granes. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Son necessàries experiència e prudència.

I a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDijaus 02 03 2023




Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Gran**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prau**

Frecuència: **Pògui**


Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada, sustot per dessús des 2000 m aproximativament. Lauegi d'esguitlament basau e purgues enes pales erboses. Açò se da especiaument per dejós des 2000 m aproximativament.

Es plaques de vent a viatges de mida grana des darrèri dies representen era hònt principau de perilh. Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt encara desencadenar lauegi, tanben de mida perilhosament grana. Açò se da principau en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes, plaçades en còta nauta i emparades deth vent, encara non purgades. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau. Açò se da especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2000 m aproximativament. Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: **perilh de lauegi constant** →
enDijaus 02 03 2023



Coches fèbles
persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Gran**



Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion. Nhèu ventada per dessus des 2200 m aproximativament.

De manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles, especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en nauta montanha. De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben arténher mides granes. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh Desfavorables son sustot es endrets damb pòc celh de nhèu,. Es pales fòrça arribentes e pòc freqüentades an d'èster avalorades damb prudència.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant nòrd-oèst , ath long des darrèri dies, per dessus des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent a viatges inestables. Aguestes darrères son en generau facilament identificables mès se pòden desencadenar de manèra isolada enes sòns marges. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets ombrèrs emparadi deth vent.