




## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

en Dissabte 02 03 2024



Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**

El problema de neu ventada és la principal font de perill. Atenció a la neu humida i els lliscaments.

Cauran en alguns sectors fins a 15 cm de neu. Les plaques de vent recents i antigues poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants inclinats orientats a nord-est, nord i nord-oest per sobre dels 2400 m aproximadament. Això s'aplica principalment prop de les carenes. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden, en alguns casos, atènyer mides mitjanes.

Els factors meteorològics impediran un enfortiment del mantell de neu. Són d'esperar allaus de neu humida i purgues. Precaució per sota dels 2600 m aproximadament.

Amb les precipitacions, en qualsevol moment són probables cada cop més nombroses allaus de lliscament basal, fins i tot grans, sobretot per sota dels 2600 m aproximadament.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Sobretot al sud i a l'est cauran en alguns sectors fins a 15 cm de neu, localment més. El vent amb ratxes moderades transportarà la neu. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents descansen a sobre de capes toves en vessants obacs inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.

De manera aïllada la neu recent i la ventada reposen a sobre d'un mantell feble de neu vella.

El mantell de neu és humit en molts indrets. Amb les temperatures suaus i l'alta humitat de l'aire, en els darrers dos dies el mantell de neu no ha pogut consolidar-se. Això es dona especialment per sota dels 2600 m aproximadament.



## Tendència


El perill d'allaus romandrà invariable.



## Grau de Perill 2 - Moderat

**Tendència: Perill d'allaus constant**

enDissabte 02 03 2024 →



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**

Plaques de vent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**freqüència: **poques**Mida d'allau: **petita**

### El problema de lliscaments basals requereix atenció.

Als vessants herbosos inclinats són possibles allaus de llicament basal com a mínim de mida petita, especialment per sota dels 2600 m aproximadament.

Les plaques de vent són en part encara inestables en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament. Les allaus poden de manera aïllada ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. A conseqüència de l'augment de la temperatura, augment del perill de purgues, especialment en cotes baixes i mitges en vessants molt inclinats.

### Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.2: Lliscaments

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb la pujada de temperatures, durant la nit el mantell de neu no es podrà consolidar. Això s'aplica principalment en cotes baixes i mitges.

### Tendència

Escàs augment del perill d'allaus.