





Grad de perih 2 - Moderat

**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDissabte 02 03 2024



Plaques de vent




2400m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Nhèu umida



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**Frecuècia: **Quauqui**Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Atencion a era nhèu umida e es esguitlaments.

Queirà en quauqui sectors enquia 15 cm de nhèu. Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales arribentes orientades ath nòrd-èst, nòrd e nòrd-oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Açò se da principaument apròp des crestes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden, en part, arténher mides mejanes.

Es factors meteorologics empedirà un refortiment deth mantèth de nhèu. Cau demorar lauegi de nhèu umida e purgues. Precaucion per dejós des 2600 m aproximativament.

Damb es precipitacions, en tot moment son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau, tanben grani, sustot per dejós des 2600 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Sustot ath sud e ar èst queirà en quauqui sectors enquia 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent damb bohades moderades transportarà era nhèu. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

De manèra isolada era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vieha.

Eth mantèth de nhèu ei umit en fòrça endrets. Damb es temperatures doces e era nauta umitat der aire,




enes darrèri dus dies eth mantèth de nhèu non s'a pogut consolidar. Açò se da especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Tendéncia


Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDissabte 02 03 2024



Esguitlament
de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praube**
Frecuècia: **Quauqui**
Mesura de lauet: **Mejan**



Plaques de
vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**
Frecuècia: **Pògui**
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma d'esguitlaments basaus requerís atencion.

Enes pales erbooses arribentes son possibles lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita, especiaument per dejós des 2600 m aproximativament.

Es plaques de vent son en part encara inestables en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. A conseqüència der augment dera temperatura, augment deth perilh de purgues, especiaument en còtes baishes e mejanes enes pales fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb era pujada de temperatures, pendent era net eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Açò se da principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Escàs augment deth perilh de lauegi.