




## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDimarts 26 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **poques**  
Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent. Atenció a les allaus de lliscament basal i allaus de neu sense cohesió.

Amb la neu recent i el vent del quadrant oest fort, es formaran plaques de vent inestables en alguns punts. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament, i també prop de les carenes de totes les orientacions a l'alta muntanya. Les allaus són com a mínim només de mida petita però ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

A més en el transcurs de la jornada són d'esperar en nombre creixent allaus de neu sense cohesió. Això es dona en vessants extremadament inclinats en cas de clarianes més importants.

### Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: Lliscaments

Dissabte: Especialment a l'est han caigut de 5 a 15 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent serà en alguns casos fort.

Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud.

La radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats. El mantell de neu vell és humit per sota dels 2400 m aproximadament.

### Tendència

Les plaques de vent més recents romanen inestables en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament. Són encara possibles allaus de neu humida sense cohesió.

## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDimarts 26 03 2024



Plaques de vent




2000m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Lliscaments



2600m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

### Atenció al problema de neu ventada recent. Atenció a les allaus de lliscament basal i allaus de neu sense cohesió.

Amb la neu recent i el vent del quadrant oest fort, s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita en alguns punts. Precaució sobretot en vessants obacs molt inclinats, i també prop de les carenes, en canals i cubetes a l'alta muntanya. Les allaus són com a mínim de mida petita però de manera aïllada ja poden ser desencadenades per un sol muntanyenc.

Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Això es dona en vessants herbosos inclinats per sota dels 2600 m aproximadament. Les allaus poden, de manera aïllada, atènyer mides mitjanes. Evitar les zones amb esquerdes de lliscament basal.

## Mantell de neu

**Patrons de perill**

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.2: lliscaments

Dissabte: Especialment a l'est han caigut de 5 a 15 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment més. El vent serà en alguns casos fort.

Les noves acumulacions de neu ventada descansen a sobre de capes toves en altitud.

La radiació solar causarà una humidificació del mantell de neu especialment als vessants assolellats inclinats. El mantell de neu vell és humit per sota dels 2400 m aproximadament.

## Tendència

Les plaques de vent més recents romanen inestables en vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament. Són encara possibles allaus de neu humida sense cohesió.