




## Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimars 26 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuècia: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**  
Frecuècia: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Atencion as lauegi d'esguitlament basau e lauegi de nhèu sense coesion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant oèst, en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions en nauta montanha. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erboses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Ath delà ath long dera jornada son probables en nombre creishent lauegi de nhèu sense coesion. Açò se da enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Dissabte: Especiaument ar èst an queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Era radiacion solara causarà especiaument enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

### Tendència

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament. (-) son encara possibles lauegi de nhèu umida sense coesion.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDimars 26 03 2024



Plaques de vent




2000m

Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Atencion as lauegi d'esguitlament basau e lauegi de nhèu sense coesion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth quadrant oèst, en quauqui lòcs s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques en nauta montanha. Es lauegi son aumens de mida petita mès de manèra isolada ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire.

I a un perih latent de lauegi d'esguitlament basau. Açò se da enes pales erbooses arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu

Dissabte: Especiaument ar èst an queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà en quauqui casi fòrt.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Era radiacion solara causarà especiaument enes pales soleienques arribentes ua umidificacion deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei umit per dejós des 2400 m aproximativament.

## Tendència

Es plaques de vent mès recentes demoren inestables en pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament. (-) son encara possibles lauegi de nhèu umida sense coesion.