



Buletin nivometeorologic pentru perioada 14.03.2025 ora 20 - 17.03.2025 ora 20



Intensificări ale vântului,
averse de ploaie.



Luni, răcire accentuată,
cu ninsoare








Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriţei, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraş
- 5 Parâng, Şureanu
- 6 Ţarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

CARPAŢII MERIDIONALI: masivele FĂGĂRAŞ şi BUCEGI

CARPAŢII OCCIDENTALI: RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITŢEI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m şi până spre creste, zăpada s-a topit accentuat şi va continua să se topească până duminică. Apa rezultată din topire va pătrunde în strat, umezindu-l şi îngreunându-l suplimentar, îndeosebi în partea sa superioară.

În zona creştelor din Carpaţii Meridionali a nins şi s-a depus un strat nou de zăpadă, de dimensiuni reduse, strat care va mai creşte luni, când va ninge.

Până luni, datorită umezirii zăpezii, se pot declanşa curgeri şi avalanşe de topire, apoi luni, zăpada nou-depusă poate aluneca peste stratul vechi, îndeosebi pe pantele înclinate - risc **moderat (2)**

La altitudini mai mici de 1800 m, zăpada s-a topit. Se mai întâlneşte strat redus pe văile adăpostite aflate la altitudini spre 1800 m, unde zăpada este puternic umezită. Topirea zăpezii va continua în următoarele două zile, apoi, luni, se va depune un strat nou de zăpadă, de dimensiuni relativ reduse.

Notă: În funcţie de evoluţia vremii şi a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.




Buletin nivometeorologic pentru perioada 14.03.2025 ora 20 - 17.03.2025 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU, PARÂNG

CARPAȚII ORIENTALI: CEAHLĂU

RISC 1 - REDUS



Zăpada va continua să se topească datorită temperaturilor ridicate și a ploilor, iar stratul superior să se umezească suplimentar, astfel încât, la altitudini înalte, pe unele văi unde este mai multă zăpadă, se pot declanșa curgeri și avalanșe de topire - **risc redus (1)**.

Începând din noaptea de duminică spre luni, pe fondul scăderii temperaturilor, precipitațiile vor deveni mixte, apoi predominant sub formă de ninsoare și se va depune un strat nou de zăpadă, de dimensiuni medii.

Sub 1800 m zăpada este în cea mai mare parte topită.

CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE



Stratul de zăpadă este în cea mai mare parte topită și se mai regăsesc doar petice răzlețe.

Începând din noaptea de duminică spre luni, pe fondul scăderii temperaturilor, precipitațiile vor deveni mixte, apoi predominant sub formă de ninsoare și se va depune un strat nou de zăpadă, de dimensiuni relativ mici.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 14.03.2025 ora 20 - 17.03.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost caldă pentru această perioadă, îndeosebi la altitudini joase. Cerul a prezentat înnorări temporar accentuate. S-au semnalat ploi, ce au avut mai ales caracter de aversă, iar în zona creștelor pe alocuri lapoviță sau măzăriche. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 20 l/mp în zona Carpaților Meridionali. Vântul a prezentat intensificări din sector sud-vestic, cu rafale de 80-100 km/h, izolat de 120-140 km/h pe creste. Local s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă din aria platformelor meteorologice a scăzut în toate masivele, cu până la 15 cm; doar în Bucegi, pe creste, unde precipitațiile au fost mixte a crescut ușor. Au fost semnalate curgeri și avalanșe de dimensiuni mici.

În data de 14.03.2025, la ora 14, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 80 cm la Vf. Omu, 49 cm la Bâlea-Lac, 25 cm la Păltiniș, 4 cm la Predeal, petice la Fundata, Sinaia, Vf. Țarcu

Carpații Orientali: 74 cm la Vf. Călimani, 63 cm la Ceahlău-Toaca, 60 cm la Vf. Lăcăuți, 35 cm la Iezer, 24 cm la Penteleu, 11 cm la Bucin

Carpații Occidentali: petice la toate stațiile

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 14.03.2025 ora 20 - 17.03.2025 ora 20

Vremea se va menține mai caldă decât cea normală pentru această perioadă sâmbătă, apoi se va răci treptat. Cerul va avea înnorări temporar accentuate. Pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații sub formă de aversă, ploaie până duminică, apoi vor deveni mixte, predominant ninsoare din noaptea de duminică spre luni. Pe alocuri aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Local, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp. Izolat vor fi condiții de grindină sau măzăriche. Vântul va prezenta intensificări în întreaga arie montană, care vor atinge la rafale 60-80 km/h în toate masivele, iar în zonele înalte 90-120 km/h. În zonele înalte temporar va fi ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 14.03.2025 ora 20 - 17.03.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -1... 3 grade primele două nopți; -6...-3 grade duminică/luni

temperaturi maxime: 5... 11 grade sâmbătă; 2...4 grade duminică; -6...-3 grade luni

Sub 1800 m:

temperaturi minime: 3... 7 grade primele două nopți; -3 ... 0 grade duminică/luni

temperaturi maxime: 11... 16 grade sâmbătă; 5...8 grade duminică; -3...0 grade luni

Vânt la peste 2000 m: intensificări de 100-120 km/h din sector sud-vestic până în cursul zilei de duminică, apoi vestic și nord-vestic în cursul zilei de luni

Izoterma de 0 grade: în urcare, de la circa 2300 la 2800 m sâmbătă, apoi coboară spre 1500 m până duminică seara și spre sol în cursul zilei de luni.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc