


Buletin nivometeorologic pentru perioada 24.03.2025 ora 20 - 27.03.2025 ora 20



Averse de ploaie,
continuă topirea stratului
de zăpadă






Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriței, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraș
- 5 Parâng, Șureanu
- 6 Țarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

CARPAȚII MERIDIONALI: masivele FĂGĂRAȘ și BUCEGI

RISC 2- MODERAT



La peste 1800 m: în partea superioară a zăpezii se întâlnește un strat puternic umezit de zăpadă și care se va umezi suplimentar pe fondul temperaturilor pozitive și al ploilor, local însemnate cantitativ. În profunzime, spre sol, se întâlnește zăpada mai veche, compactată. În condițiile date vor apărea curgeri sau avalanșe de topire de dimensiuni mici și izolat medii, în special pe pantele cu acumulări mai consistente. În cazuri izolate avalanșe pornite de la altitudini superioare pot coborî ușor sub altitudinea de 1800 m - risc **moderat (2)**

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.








Buletin nivometeorologic pentru perioada 24.03.2025 ora 20 - 27.03.2025 ora 20

CARPAȚII MERIDIONALI: ȚARCU-GODEANU, PARÂNG

RISC 1 - REDUS

CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CĂLIMANI-BISTRIȚEI, CEAHLĂU



La peste 1800 m stratul s-a redus semnificativ și este în mare parte discontinuu și umezit, fiind depus peste zăpada mai veche și compactată. Sub acțiunea ploilor și a temperaturilor pozitive, pot apărea unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. Riscul este **redus (1)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche.

CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE



Stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând unele văi sau pante umbrite, unde mai întâlnim zăpadă veche.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 24.03.2025 ora 20 - 27.03.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai mult senin în cursul zilelor de joi-vineri(20-21 martie) și prezentat înnorări temporare din partea a doua a zilei de 22 martie, inițial în masivele vestice, iar ulterior în întreaga arie montană, însoțite de precipitații locale, în cursul zilei de 22 ploi la altitudini joase și precipitații mixte îla peste 1500 m(ce au depus 5 cm la Bâlea-Lac), iar în 23 martie mai ales ploi, exceptând crestele, unde trecător s-au semnalat precipitații mixte și măzărliche. Vântul a suflat slab și moderat în primele zile, cu ușoare intensificări doar în zona crestelor, iar în ultimele zile a avut intensificări de 50-70 km/h în toate masivele, din sector predominant sud-vestic, cu rafale ce au atins trecător 70-90 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali. Temporar s-a semnalat ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă s-a redus în toate masivele, cu până la 10 cm la Bâlea-Lac

În data de 24.03.2025, la ora 14, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 72 cm la Vf. Omu, 44 cm la Bâlea-Lac, 9 cm la Vf. Țarcu, petice la Păltiniș și Sinaia,

Carpații Orientali: 64 cm la Vf. Călimani, 58 cm la Ceahlău-Toaca, 37 cm la Vf.Lăcăuți, 21 cm la lezer, 10 cm la Penteleu, petice la Bucin

Carpații Occidentali: petice la Vf.Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 24.03.2025 ora 20 - 27.03.2025 ora 20

Vremea va fi mai caldă decât cea normală pentru această perioadă și în general închisă. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse se vor semnala ploi, mai ales cu caracter de aversă, însoțite trecător și de descărcări electrice și de scurte intensificări ale vântului, iar izolat de grindină sau de măzărliche. Pe crestele montane precipitațiile pot fi trecător mixte. Local, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp și izolat 30-35 l/mp Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 50-70 km/h în majoritatea masivelor. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 24.03.2025 ora 20 - 27.03.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general -2...3 grade

temperaturi maxime: în general 3...7 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general 1...5 grade

temperaturi maxime: în general 6...10 grade

Vânt la peste 2000 m: intensificări temporare de 60-70 km/h în primele 24 de ore din sector sud-vestic, iar în ultimele 24 de ore din sector sud-estic.

Izoterma de 0 grade: în scădere de la 2500-3000 m spre 2000-2400 m

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc