


# Buletin nivometeorologic pentru perioada 03.04.2025 ora 21 - 07.04.2025 ora 21

METEO








ROMANIA



**CARPAȚII MERIDIONALI: BUCEGI, FĂGĂRAȘ**  
**CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CĂLIMANI-BISTRITȚEI, CEAHLĂU**

**RISC 2- MODERAT**



La peste 1800 m, stratul de zăpadă care se va depune va fi ușor umezit la început, apoi, odată cu scăderea temperaturilor, acesta va îngheța, formând cruste. Ninsorile ulterioare vor depune un nou strat de pulver, care va putea aluneca cu ușurință peste stratul înghețat, favorizând declanșarea avalanșelor de dimensiuni mici sau medii, mai ales pe pantele înclinate cu acumulări mai consistente, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat (2)**

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând pantele sau văile umbrite, unde mai este zăpadă veche, umezită. Temperaturile diurne pozitive și precipitațiile sub formă de ploaie din prima parte a intervalului vor favoriza diminuarea stratului de zăpadă rămas, apoi, odată cu scăderea temperaturilor, acest strat va îngheța, formând cruste la suprafață, iar precipitațiile vor deveni mixte și, se va depune un strat nou de zăpadă, care poate aluneca peste stratul aflat dedesubt, ducând la declanșarea unor avalanșe în general mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - **redus (1)**.




Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.



# Buletin nivometeorologic pentru perioada 03.04.2025 ora 21 - 07.04.2025 ora 21

**CARPAȚII MERIDIONALI: PARÂNG, ȚARCU-GODEANU**  
**CARPAȚII OCCIDENTALI: MUNȚII VLĂDEASA - MUNTELE MARE**

**RISC 1 - REDUS**



La peste 1800 m stratul de zăpadă este umezit, mai ales la suprafață. În primele două zile ale intervalului, când temperaturile diurne vor fi pozitive, zăpada se va umezi suplimentar, apoi, în noaptea de 5 / 6 aprilie, stratul superficial va îngheța, formând cruste. Ninsorile care vor urma, vor mai depune un strat mic de zăpadă de tip pulver, care poate aluneca peste cel vechi, înghețat, favorizând unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. Riscul va fi **redus (1)**.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă este în mare parte topit, exceptând unele văi umbrite, unde mai este un strat redus de zăpadă veche și umezită. Odată cu scăderea temperaturilor, stratul umezit va îngheța, formând cruste, peste care se va depune un strat mic de zăpadă proaspătă, ce poate aluneca, ducând la declanșarea unor avalanșe de mici dimensiuni - riscul va fi **redus (1)**.

# Buletin nivometeorologic pentru perioada 03.04.2025 ora 21 - 07.04.2025 ora 21

## EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a avut înnorări temporare și în întreaga arie montană s-au semnalat precipitații ce au avut mai ales caracter de aversă, ploi la altitudini mai mici de 1800 m, iar în zonele înalte lapoviță și ninsoare. Izolat cantitățile de apă au depășit 10...15 l/mp și s-a depus strat mic de zăpadă în zonele înalte. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele înalte, care au atins la rafală 50-60 km/h. Local s-a semnalat ceață, asociată pe creste și cu depunere de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut în zonele înalte cu 2...3 cm și este discontinuu la altitudini mai mici de 1800 m.

**În data de 03.04.2025, la ora 15,** stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

**Carpații Meridionali:** 86 cm la Vf. Omu, 39 cm la Bălea-Lac

**Carpații Orientali:** 66 cm la Vf. Călimani, 57 cm la Ceahlău-Toaca, 34 cm la Vf. Lăcăuți, 10 cm la lezer

**Carpații Occidentali:** discontinuu la Vf. Vlădeasa

## PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 03.04.2025 ora 21 - 07.04.2025 ora 21

În intervalul 03 aprilie ora 21 - 05 aprilie ora 08, vremea va fi în general închisă, cu un regim termic apropiat de normalul acestei perioade. Local se vor semna ploi ce vor avea mai ales caracter de aversă, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Începând de sâmbătă, 5 aprilie, valorile termice vor scădea, mai ales cele nocturne. Cerul, temporar noros la început, se va acoperi și se vor semna averse ce pot fi însoțite izolat de descărcări electrice, ploaie ziua, apoi mai ales lapoviță și ninsoare. Izolat cantitățile de apă vor fi însemnate și se va depune un strat nou de zăpadă. Vântul se va intensifica în majoritatea masivelor, dar va avea viteze mai mari în cele nordice, cu rafale în general de 55...60 km/h și peste 70...90 km/h pe crestele montane.

Duminică și luni (6 și 7 aprilie), temperaturile vor scădea semnificativ, vremea devenind deosebit de rece pentru prima decadă a lunii aprilie, geroasă noaptea în zonele înalte. Cerul va avea înnorări în cea mare parte a zilei și va ninge în toate masivele. Vântul va avea intensificări cu rafale în general de peste 80...90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea. Se va semna ceață, asociată și cu depunere de chiciură.

Se va depune strat nou de zăpadă în toate masivele, care poate atinge 20...25 cm mai ales pe versanții nordici din Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Occidentali. În zonele adăpostite se pot acumula depozite mai însemnate de zăpadă.

### **Temperaturi prognozate în intervalul 03.04.2025 ora 21 - 07.04.2025 ora 21:**

#### **Peste 1800 m:**

temperaturi minime: -6...0 grade în primele două nopți, apoi în scădere, -15...-10 grade

temperaturi maxime: -1...6 grade în 4 și 5 aprilie, apoi în scădere accentuată, -11...-7 grade în 6 și 7 aprilie

#### **Sub 1800 m:**

temperaturi minime: -2...4 grade în primele două nopți, apoi în scădere accentuată, -10...-5 grade

temperaturi maxime: 6...11 grade în 4 și 5 aprilie, apoi în scădere accentuată, -8...0 grade în 6 și 7 aprilie

**Vânt la peste 2000 m:** intensificări temporare de 70-90 km/h din sector nord-estic în primele 24 de ore, apoi nordic și nord-vestic

**Izoterma de 0 grade:** în jur de 600-900 m până în 5 aprilie ziua, apoi coboară treptat spre sol

## Legendă

Scala riscului de avalanșă

| Gradul de risc  | Simbol | Stabilitatea stratului de zăpadă                                                                        | Probabilitatea de declanșare a avalanșelor                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 – foarte mare |        | Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.                                                   | Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.                                                                                                                            |
| 4 – mare        |        | Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.                | Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari. |
| 3 – însemnat    |        | Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.          | Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.               |
| 2 – moderat     |        | Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. | Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.                                 |
| 1 – redus       |        | Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.                                   | Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.                                                           |

\* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


\*\* supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


### Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc