


Buletin nivometeorologic pentru perioada 21.04.2025 ora 21 - 24.04.2025 ora 21

METEO









ROMANIA



CARPAȚII MERIDIONALI: FĂGĂRAȘ, BUCEGI
CARPAȚII ORIENTALI: RODNEI, CĂLIMANI

RISC 1- REDUS



La peste 2000 m, stratul de zăpadă este puternic umezit și discontinuu, prezent mai ales pe versanții nordici sau umbriți și pe firul unor văi. Pe alocuri se întâlnesc unele depozite mai însemnate. Temperaturile pozitive care se vor înregistra în continuare, ploile și trecător insolația, vor favoriza topirea accelerată a stratului, umezirea lui suplimentară și izolat declanșarea unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 2000 m stratul este în mare parte topit, exceptând unele văi nordice sau pante umbrite. Unele avalanșe de topire pornite de la altitudini mai mari, pot coborî în cazuri izolate sub altitudinea de 2000 m.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada 21.04.2025 ora 21 - 24.04.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost instabilă, iar cerul variabil, temporar noros. Pe arii mai extinse în zilele de 18 și 19 aprilie și local în 20 și 21 aprilie, s-au semnalat averse de ploaie și descărcări electrice, izolat măzăriche. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 10-15 l/mp. Vântul a avut intensificări temporare în seara zilei de 17 aprilie și în ziua de 18 aprilie, cu 40-60 km/h la altitudini joase din sector sud-vestic și cu 70...90 km/h la altitudini mari în Carpații Meridionali și Occidentali(izolat cu peste 100-110 km/h pe crestele din Meridionali), suflând la intensități mult reduse în zilele de 20 și 21 aprilie. Stratul de zăpadă s-a topit accelerat, cu până la 43 cm la Călimani, 36 cm la Ceahlău, 27 cm la Lăcăuți, 23 cm la Vf.Omu și 20 cm la Bălea-Lac.

În data de 21.04.2025, la ora 15, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 38 cm la Vf. Omu, 21 cm la Bălea-Lac, petice la Țarcu

Carpații Orientali: 28 cm la Vf. Călimani, 21 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Vf.Lăcăuți și lezer Rodnei

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 21.04.2025 ora 21 - 24.04.2025 ora 21

Vremea va fi caldă și temporar instabilă. Local se vor semnala averse de ploaie, însoțite pe alocuri și de descărcări electrice și izolat de grindină. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp și izolat 30 l/mp, prin cumulare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări asociate averselor. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 21.04.2025 ora 21 - 24.04.2025 ora 21:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între 0..6 grade

temperaturi maxime: în general între 4 și 11 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între 5..9 grade

temperaturi maxime: în general între 10 și 18 grade

Vânt la peste 2000 m: va mai avea intensificări temporare de 40-50 km/h, îndeosebi asociate averselor de ploaie

Izoterma de 0 grade: oscilează între 2700-3000 m

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc