


Informare nivometeorologică pentru perioada 24.04.2025 ora 21 - 28.04.2025 ora 21 - la peste 2200 m -



Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriței, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraș
- 5 Parâng, Șureanu
- 6 Țarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

0 50 100 200 Km

CARPAȚII MERIDIONALI: BUCEGI (la peste 2200 m)

RISC 1- REDUS

La peste 2200 m, întâlnim un strat de zăpadă discontinuu și puternic umezit, prezent mai ales pe versanții nordici sau umbriți și pe firul unor văi. Izolat se întâlnesc unele depozite mai consistente. Topirea stratului va continua, chiar dacă temperaturile vor deveni negative în zona creștelor în noaptea de sâmbătă spre duminică și în cursul zilei de duminică, 27 aprilie, și dacă trecător vor fi condiții pentru unele precipitații mixte. Cu totul izolat se mai pot declanșa unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 2200 m stratul este în mare parte topit, exceptând unele văi nordice sau pante umbrite. În cazuri extrem de izolate avalanșe de topire pornite de la altitudinile cele mai mari pot coborî sub altitudinea de 2200 m.

În restul masivelor stratul de zăpadă este extrem de redus și prezent doar în zona creștelor în Carpații Orientali și în Munții Făgăraș, în special pe unele văi nordice sau umbrite, în petice de grosimi mici și fără riscuri asociate, în masivele vestice fiind topit.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Informare nivometeorologică pentru perioada 24.04.2025 ora 21 - 28.04.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost instabilă, iar cerul variabil, temporar noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat averse de ploaie și descărcări electrice, izolat măzărice. Cantitățile de apă au depășit pe alocuri 10-15 l/mp și izolat 30 l/mp în masivele vestice. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări asociate averselor, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali temporar cu 60-70 km/h. Stratul de zăpadă s-a topit accelerat, cu până la 28 cm la Călimani, 12 cm la Ceahlău, 12 cm la Bâlea-Lac și 3 cm la Vf.Omu.

În data de 24.04.2025, la ora 15, stratul de zăpadă din platforma stațiilor meteorologice măsura:

Carpații Meridionali: 33 cm la Vf. Omu, 9 cm la Bâlea-Lac

Carpații Orientali: 12 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Vf. Călimani, Vf.Lăcăuți și Iezer Rodnei

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 24.04.2025 ora 21 - 28.04.2025 ora 21

Vremea va fi temporar instabilă, în răcire accentuată din seara zilei de 26 aprilie. Pe arii mai restrânse vineri, 25 aprilie, și pe arii mai extinse sâmbătă, 26 aprilie, se vor semnala averse de ploaie, însoțite pe alocuri și de descărcări electrice și izolat de grindină sau măzărice. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 15-20 l/mp și izolat 30 l/mp. Temperaturile vor înregistra o scădere accentuată în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, la valori negative în zonele înalte, în special pe parcursul nopților, dar în zona creștelor cu temperaturi diurne apropiate de 0 grade în jurul amiezii în cursul zilelor de duminică și luni (27-28 aprilie). Pe arii restrânse se vor semnala precipitații mixte slabe în zonele înalte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în zona creștelor și asociate averselor. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 24.04.2025 ora 21 - 28.04.2025 ora 21:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la 0..4 grade la -5..0 grade

temperaturi maxime: în scădere de la 4..12 grade la -1..4 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la 4..10 grade la -1..5 grade

temperaturi maxime: în scădere de la 11..17 grade la 4..10 grade

Vânt la peste 2000 m: va mai avea intensificări temporare de 40-60 km/h, îndeosebi în masivele estice

Izoterma de 0 grade: în scădere de la 2700-3000 m spre 1500-2200 m, cu cele mai scăzute valori în Carpații Orientali

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc