

Informare nivometeorologică pentru perioada:


06.10.2025 ora 21 - 09.10.2025 ora 21

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: în masivele Făgăraș și Bucegi, la peste 2000 m se întâlnește un strat de zăpadă cu grosimi de 20-40 cm, umezit, peste care se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, local de 10-30 cm și izolat mai mare de 30 cm în apropierea creștelor. Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade de la peste 2000 m, stratul se va menține umezit și instabil. Pe anumite văi vom întâlni acumulări sau troiene de grosimi mai mari. Noul strat se va depune în apropierea creștelor peste crustele de gheață formate la suprafața actualului strat, ca urmare a temperaturilor nocturne negative. Se vor semnala unele curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

La altitudini mai mici de 2000 m, stratul de zăpadă are o coeziune bună cu solul, este puternic umezit și de dimensiuni reduse. La altitudini de 1700-2000 m se vor înregistra unele creșteri locale și temporare de strat, de 5-10 cm.

Informare nivometeorologică pentru perioada 06.10.2025 ora 21 - 09.10.2025 ora 21

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI



În Carpații Orientali și în vestul celor Meridionali, la peste 1800 m se întâlnește un strat de zăpadă de grosimi reduse, local de 10-20 cm în zona creștelor, mai consistent în Munții Șureanu. Zăpada este umezită și prezintă în general o coeziune bună cu solul. Stratul va înregistra temporar unele creșteri la altitudini de peste 1700 m, ca urmare a ninsorilor care se vor înregistra în zilele următoare la altitudini mari, și cu totul izolat vor fi condiții pentru curgeri pe anumite văi, unde se vor produce unele acumulări mai importante, riscul declanșării fiind prezent mai ales supraîncărcări. Temperaturile diurne, ușor pozitive, vor contribui la umezirea și tasarea stratului.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

În ultimele 48 de ore vremea a fost rece, iar cerul mai mult noros. Temporar s-au semnalat precipitații mixte la peste 1700 m, mai însemnate cantitativ în masivele sud-vestice, unde cantitățile de apă au depășit local 10-15 l/mp și unde stratul de zăpadă a crescut ușor în zona creștelor. Stratul de zăpadă nu a suferit variații semnificative la peste 2000 m în Făgăraș și Bucegi, unde precipitațiile au fost în general slabe, în timp ce la sub 1800 m s-a redus prin topire. Vântul a avut intensificări temporare de 60-70 km/h pe crestele Carpaților Orientali și Meridionali. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zona creștelor.

Stratul de zăpadă la data de 06.10.2025, ora 12: 41 cm la Vârful Omu, 23 cm la Vf.Țarcu, 15 cm la Bălea-Lac, 12 cm la Vf.Retitiș Călimani, 7 cm la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 06.10.2025 ora 21 - 09.10.2025 ora 21

Vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va fi noros în Carpații Orientali și Meridionali, unde pe arii relativ extinse se vor semnala ploi însemnate cantitativ, iar la peste 1700 m precipitații mixte, temporar ninsori viscolite. Cantitățile de apă vor depăși, prin acumulare 20-30 l/mp, iar în Masivele Bucegi, Făgăraș, și în Carpații de Curbură local 50-70 mp și izolat 80 l/mp. Stratul de zăpadă va înregistra local creșteri de peste 10 cm în zonele înalte din vestul Carpații Meridionali și din nordul celor Orientali și pe alocuri de peste 20-30 cm în masivele Bucegi și Făgăraș, la peste 2000 m. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali cu rafale de 70-90 km/h, viscolind ninsoarea. Temporar se va semnala ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură în zona creștelor. În Carpații Occidentali cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare, iar precipitațiile vor depăși pe arii restrânse 10-15 l/mp.

Mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc