

Informare nivometeorologică pentru perioada:


09.10.2025 ora 21 - 13.10.2025 ora 21

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: în masivele Făgăraș și Bucegi, la peste 2000 m, s-a depus în ultimele două zile un strat consistent de zăpadă proaspătă, în general de 10-20 cm și izolat mai mult, peste zăpada acumulată în perioada premergătoare, umezită în mare parte, ce avea grosimi în general de 20-40 cm și care prezenta pe alocuri o crustă de gheață la suprafață, peste care acest ultim strat poate aluneca, în special la supraîncărcări. Temperaturile diurne, ușor pozitive între 2000 m și 2300 m, vor umezi ușor stratul în cursul zilei, ceea ce poate conduce la unele curgeri. În cursul nopților și al dimineților, la suprafața stratului se vor forma unele cruste de gheață, care la altitudini de peste 2300 m vor persista și în timpul amiezilor. Pe anumite văi se întâlnesc acumulări sau troiene de grosimi mai mari, ce depășesc izolat 60-80 cm. În aceste condiții se vor semnala unele curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

La altitudini de 1800-2000 m, stratul de zăpadă are o coeziune bună cu solul, este umezit și de dimensiuni reduse.

Informare nivometeorologică pentru perioada 09.10.2025 ora 21 - 13.10.2025 ora 21

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

În Carpații Orientali și în vestul celor Meridionali, la peste 1800 m se întâlnește un strat de zăpadă de grosimi reduse, local de 10-20 cm în zona creștelor, izolat mai consistent în Munții Șureanu. Zăpada este umezită și prezintă în general o coeziune bună cu solul. În cursul nopților și dimineților se vor forma temporar unele cruste de gheață la suprafața stratului. Temperaturile diurne, ușor pozitive, vor contribui la umezirea și tasarea stratului.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

În ultimele zile vremea a fost rece pentru această dată, iar cerul mai mult noros. Pe arii extinse în Carpații Orientali și Meridionali s-au semnalat ploi însemnate cantitativ, iar la peste 1700 m precipitații mixte, temporar ninsori viscolite. Cantitățile de apă au depășit prin acumulare 20-30 l/mp, iar la altitudini joase în Bucegi și în Carpații de Curbură, pe versanții nordici, au depășit local 30-50 mp și izolat 60 l/mp, sub formă de ploaie. Stratul de zăpadă a înregistrat creșteri ușoare în Orientali, de câțiva cm, iar în zonele înalte din masivele Bucegi și Făgăraș, la peste 2000 m, a avut local creșteri de 10-20 cm și izolat de peste 20-30 cm. Vântul a prezentat intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele, iar în zonele înalte din Carpații Meridionali și Orientali a avut viteze de 70-90 km/h, viscolind ninsoarea, izolat de 100-120 km/h pe crestele cele mai înalte din Meridionali. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zona creștelor.

Stratul de zăpadă la data de 09.10.2025, ora 12: 55 cm la Vârful Omu, 21 cm la Vf.Țarcu, 35 cm la Bâlea-Lac, 16 cm la Vf.Retitiș Călimani, 8 cm la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 09.10.2025 ora 21 - 13.10.2025 ora 21

Vremea va fi relativ rece pentru această perioadă, iar cerul mai mult noros, spre variabil în cursul zilei de Duminică. Temporar va ploua, iar la peste 2000 m se va semnala trecător lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor atinge pe arii restrânse 10-15 l/mp pe rama nordică a Carpaților Meridionali, în restul masivelor fiind în general slabe. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-60 km/h în toate masivele, cu 60-80 km/h la peste 1800 m, iar pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali izolat cu rafale ce pot depăși 80 km/h, viscolind zăpada. Temporar se va semnala ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zona creștelor.

Mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc