


Informare nivometeorologică pentru perioada: 16.10.2025 ora 21 - 20.10.2025 ora 21 - la peste 2000 m -



**Vreme rece. Precipitații
slabe, mixte, temporar
ninsori.**



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: la peste 2000 m stratul de zăpadă măsoară 20...50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită, iar la suprafață se formează cruste de gheață noaptea. În intervalul 17-18 octombrie se vor mai depune 5...10 cm de zăpadă peste stratul deja existent, care va fi înghețat. În aceste condiții se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, prin alunecarea noului strat peste cel vechi. Temperaturile diurne ușor pozitive din 17 și 20 octombrie vor umezi zăpada de la suprafață, ceea ce poate favoriza declanșarea de curgeri și avalanșe mici de topire. În cursul nopților și al dimineților, la suprafața stratului se vor forma cruste de gheață.

La altitudini de 1800-2000 m, stratul de zăpadă, prezent spre altitudinea de 2000 m, este umezit și de dimensiuni reduse. Cu totul izolat pot apărea unele curgeri declanșate la altitudini mai mari.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

În restul masivelor, îndeosebi în Carpații Orientali și vestul celor Meridionali, la peste 1800 m se întâlnește un strat de zăpadă de grosimi reduse, pe alocuri discontinuu, care depășește ușor 10...15 cm în zona creștelor. Zăpada este umezită și prezintă în general o coeziune bună cu solul. În cursul nopților și dimineților se vor forma temporar cruste de gheață la suprafața stratului. Temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului existent. Ninsorile din următorul interval nu vor depune un strat însemnat de zăpadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 16.10.2025 ora 21 - 20.10.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

În ultimele zile vremea a fost relativ rece pentru această perioadă, iar cerul a fost temporar noros. Pe arii restrânse s-au semnalat precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la peste 2000 m precipitații mixte, temporar ninsori; stratul de zăpadă a înregistrat creșteri de 2...3 cm. Vântul a prezentat intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele, iar în zonele înalte a avut viteze de 70-90 km/h. Temporar s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă la data de 16.10.2025, ora 15: 52 cm la Vârful Omu, 32 cm la Bâlea-Lac, 12 cm la Vf. Țarcu, 12 cm la Vf.Reșiș-Călimani, 2 cm la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 16.10.2025 ora 21 - 20.10.2025 ora 21

Vremea va fi mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil la începutul intervalului, apoi din noaptea de 17/18 octombrie (vineri/sâmbătă) mai mult noros, pe arii relativ extinse cu precipitații mixte, predominant ninsori în zonele înalte. În ultima zi a intervalului, luni, 20 octombrie, precipitațiile vor înceta și vremea va deveni în general frumoasă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 30-40 km/h în zonele de creastă. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 16.12.2024 - 20.12.2024:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: între -5...-1 grade în nopțile de 16/17 și 17/18, în scădere la -8....-3 grade în următoarele două nopți (18/19 și 19/20)

temperaturi maxime: între -1... 4 grade, mai scăzute în data de 19 octombrie: -5...0 grade

mtg. Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc