


Informare nivometeorologică pentru perioada: 20.10.2025 ora 21 - 23.10.2025 ora 21 - la peste 2000 m -



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: la peste 2000 m stratul de zăpadă măsoară 20...50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită și prezintă unele cruste de gheață în interior, iar noaptea și dimineața și la suprafață, pe fondul temperaturilor ușor negative. Temperaturile diurne, pozitive la orele amiezilor, vor umezi treptat zăpada, ceea ce poate favoriza declanșarea de curgeri și avalanșe mici de topire, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

La altitudini de 1800-2000 m, stratul de zăpadă, prezent spre altitudinea de 2000 m, este umezit și de dimensiuni reduse. Cu totul izolat pot apărea unele curgeri declanșate la altitudini mai mari.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este prezent îndeosebi în Carpații Orientali, la peste 1800 m, unde se întâlnește un strat de zăpadă de grosimi reduse, pe alocuri discontinuu, care depășește ușor 10 cm în zona creștelor. Zăpada este umezită și prezintă în general o coeziune bună cu solul. În cursul nopților și dimineților se vor forma temporar cruste de gheață la suprafața stratului. Temperaturile diurne pozitive vor duce la umezirea suplimentară și la tasarea stratului existent.

Informare nivometeorologică pentru perioada 20.10.2025 ora 21 - 23.10.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

În ultimele zile vremea a fost mai rece decât cea normală pentru această perioadă, iar cerul temporar noros. În noaptea de 17/18 octombrie și pe parcursul zilei de 18 octombrie s-au semnalat precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la peste 2000 m precipitații mixte, temporar ninsori pe creste. Stratul de zăpadă a înregistrat creșteri temporare, de 2...3 cm. Vântul a prezentat intensificări temporare de 40-60 km/h în toate masivele, iar în zonele înalte a avut viteze de 60-80 km/h, mai ales în ultimele două zile, izolat de peste 90 km/h pe crestele Meridionalilor. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă la data de 20.10.2025, ora 15: 53 cm la Vârful Omu, 30 cm la Bâlea-Lac, 12 cm la Vf.Reșitiș-Călimani, 2 cm la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 20.10.2025 ora 21 - 23.10.2025 ora 21

Vremea se va încălzi treptat, peste normalul termic al perioadei în ultimele zile. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare, iar izolat se vor semnala unele ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de peste 30-40 km/h toate masivele, iar în Carpații Meridionali cu rafale ce vor atinge sau depășăi 50-60 km/h în zonele înalte. cu intensificări mai susținute în cursul zilei de 23 octombrie, la peste 70-80 km/h. Trecător se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 20.10.2025 - 23.10.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -5...-2 grade la noapte la -1...3 grade în noaptea de 22/23 octombrie

temperaturi maxime: în creștere de la 1... 4 grade mâine la 4...8 grade în 23 octombrie

mtg. Udo Reckerth

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc