

Informare nivometeorologică pentru perioada:


23.10.2025 ora 21 - 27.10.2025 ora 21

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă măsoară 20...50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este umezită și prezintă cruste de gheață în interior, iar noaptea și dimineața și la suprafață, pe fondul temperaturilor ușor negative. Stratul va mai scădea ușor în cursul zilei de vineri, pe fondul temperaturilor diurne pozitive. Apoi temperaturile vor scădea, va începe să ningă și se va depune un strat nou de zăpadă, de 5...10 cm, care vor putea aluneca peste stratul înghețat existent. Duminică și luni temperaturile vor crește din nou și vor fi ușor pozitive ziua, fapt ce va favoriza umezirea zăpezii nou-depuse. În aceste condiții, se pot declanșa curgeri și avalanșe mici de topire, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

La altitudini de 1800-2000 m, stratul de zăpadă, prezent spre altitudinea de 2000 m, este umezit și de dimensiuni reduse. Cu totul izolat pot apărea unele curgeri declanșate la altitudini mai mari.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este prezent doar pe arii restrânse în Carpații Orientali, la peste 1800 m, unde se întâlnește un strat de zăpadă de grosimi reduse, pe alocuri discontinuu. Se va depune un nou strat de zăpadă, dar de dimensiuni reduse, fără a prezenta pericol de avalanșe.

Informare nivometeorologică pentru perioada 23.10.2025 ora 21 - 27.10.2025 ora 21

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

În ultimele zile vremea s-a încălzit treptat. Cerul a fost variabil, temporar cu înnorări și ploi slabe. Stratul de zăpadă a scăzut ușor, cu 2...3 cm. Vântul a prezentat intensificări temporare de 40-60 km/h în zonele înalte din toate masivele. Local s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă la data de 23.10.2025, ora 15: 51 cm la Vârful Omu, 25 cm la Bâlea-Lac, petice la Vf.Rețitiș-Călimani și Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 23.10.2025 ora 23 - 27.10.2025 ora 21

Începând din noaptea de joi pe vineri, cerul se va acoperi treptat și pe arii restrânse, îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua; în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...110 km/h.

Vineri, 24 octombrie, vremea se va răci. Cerul va fi mai mult noros și va ploua la altitudini joase, iar la altitudini mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri se vor înregistra cantități de apă de 15...25 l/mp. Vântul va prezenta intensificări de 70...90 km/h, la peste 1700 m de 90...120 km/h; noaptea, vor mai fi intensificări doar în zona Carpaților de Curbură și Orientali.

Sâmbătă, 25 octombrie, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi noaptea va prezenta înnorări în masivele din vest, unde se vor semnală precipitații mixte, ploaie la altitudini joase, iar la altitudini de peste 1800 m și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va prezenta intensificări în zona înaltă.

Duminică și luni, 26-27 octombrie, vremea se va încălzi față de zilele precedente. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua pe arii extinse la altitudini joase, iar la cele mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă. Trecător se va semnală ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 23.10.2025 - 27.10.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în prima noapte, 23/24 octombrie valori de -1...3 grade, în scădere la -6...-2 grade în nopțile de 24/25 și 25/26, apoi în creștere la -1...3 grade în noaptea de 26/27 octombrie

temperaturi maxime: 0 la 5 grade în 24 octombrie, apoi în scădere, -2...2 grade în 25 octombrie, și din nou în creștere de la 1... 4 grade în 26 și 27 octombrie

mtg. Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc