


Informare nivometeorologică pentru perioada: 27.10.2025 ora 20 - 30.10.2025 ora 20 - la peste 2000 m -



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a scăzut ușor și măsoară 15...50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este compactă. În următorul interval se va depune un strat nou de zăpadă, scăzut, de 5...7 cm, peste stratul vechi și înghețat. Ulterior, de miercuri, sub influența temperaturilor diurne pozitive și al insolației, zăpada nou-depusă se va umezi și poate aluneca peste stratul mai vechi și înghețat, ducând la declanșarea unor avalanșe de topire de mici dimensiuni, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este prezent doar pe arii restrânse în Carpații Orientali, la peste 1800 m, cu grosimi reduse, pe alocuri discontinuu. În următorul interval se va depune un nou strat de zăpadă, de dimensiuni reduse, care ulterior se va umezi pe fondul creșterii temperaturilor. În unele cazuri acest ultim strat umed poate aluneca peste zăpada mai veche, ducând la declanșarea unor avalanșe mici de topire.

Informare nivometeorologică pentru perioada 27.10.2025 ora 20 - 30.10.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit, astfel încât valorile termice diurne s-au situat în jurul mediilor multianuale specifice acestei perioade. Cerul a avut înnorări temporare și a plouat pe arii extinse la altitudini joase; la altitudini mari au fost precipitații mixte, iar la peste 2000 m doar sub formă de ninsoare. Vântul a prezentat intensificări temporare în toate masivele, la începutul intervalului cu rafale de 70...90 km/h și 90...120 km/h la altitudini mari (peste 1700 m), iar la sfârșit a scăzut în intensitate – 55-60 km/h pe crestele montane.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 27.10.2025, ora 14: 55 cm la Vârful Omu, 18 cm la Bâlea-Lac, 7 cm la Vf.Reșițiș-Călimani, 5 cm la Iezer, 3 cm la Țarcu, petice la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 27.10.2025 ora 20 - 30.10.2025 ora 20

În noaptea de 27/28 octombrie (luni/marti), nebulozitatea se va extinde treptat dinspre vestul țării și va cuprinde toate zonele montane. Temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1500 m vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții în nordul Carpaților Orientali, cu precădere la altitudini mari (rafale în general de 70...80 km/h).

Marti, 28 octombrie, local va ploua, iar la altitudini mai mari de 1500 m vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (rafale în general de 70...80 km/h), viscolind ninsoarea.

De miercuri, 29 octombrie, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin, exceptând nordul Carpaților Orientali, unde în prima parte a intervalului vor fi înnorări și pe alocuri temporar ploi slabe, iar la altitudini mari precipitații sub formă de lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în Carpații Orientali și de Curbură.

Temperaturi prognozate în intervalul 27.10.2025 - 30.10.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în primele două nopți, 27/28 și 28/29 octombrie, valori de -7...-3 grade, apoi în creștere, -2...3 grade în noaptea de 29/30 octombrie

temperaturi maxime: în creștere, de la -5...1 grad în 28 octombrie, la 1...5 grade în 29 octombrie și 4... 8 grade în 30 octombrie

mtg. Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc