

Informare nivometeorologică pentru perioada:


03.11.2025 ora 20 - 06.11.2025 ora 20

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



**Vreme normală termic.
Precipitații mixte, slabe.**

Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriței, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraș
- 5 Parâng, Șureanu
- 6 Țarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a continuat să scadă, devenind discontinuu și se menține mai ales pe văile înguste și umbrite. Zăpada este compactă și prezintă cruste de gheață în interior, iar peste noapte și la suprafață. În următorul interval, se va depune un strat redus de zăpadă peste cel existent; ziua acest strat nou se va topi parțial la altitudini mai joase unde vor fi temperaturi pozitive. Cu totul izolat, în cursul zilelor, pot apărea unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafață peste straturile mai vechi și înghețate.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Se pot depune câțiva centimetri de zăpadă, dar nu există pericol de declanșare al avalanșelor.

Informare nivometeorologică pentru perioada 03.11.2025 ora 20 - 06.11.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost în general frumoasă și caldă, iar cerul variabil. Vântul a prezentat intensificări temporare în toate masivele, la începutul intervalului cu rafale de 50...70 km/h. Stratul de zăpadă a scăzut accentuat, devenind local discontinuu.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 03.11.2025, ora 14:
46 cm la Vârful Omu, 4 cm la Bâlea-Lac

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 03.11.2025 ora 20 - 06.11.2025 ora 20

Vremea se va răci față de zilele precedente și va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta înnorări la începutul intervalului, când va ploua în general slab, iar la peste 1800 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Apoi, din noaptea de marți spre miercuri cerul va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 40-50 km/h pe creste. Izolat se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 03.11.2025 - 06.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -5...0 grade

temperaturi maxime: în general între 0...5 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc