

Informare nivometeorologică pentru perioada:


06.11.2025 ora 20 - 10.11.2025 ora 20

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriței, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraș
- 5 Parâng, Șureanu
- 6 Țarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a continuat să scadă ușor la altitudini de 2000-2200 m, unde se menține mai ales pe văile înguste și umbrite, fiind discontinuu. În zona creștelor stratul de zăpadă a suferit unele oscilații, ușoare scăderi pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade sau ușoare creșteri pe fondul ninsorilor slabe căzute în ultimele zile. Zăpada este însă în ansamblu compactă și prezintă în continuare cruste de gheață, atât în interior, cât și la suprafață în apropierea creștelor mai înalte și pe versanții mai umbriți. Cruste de gheață pot apărea pe alocuri și la altitudini de 2000 m, spre orele dimineții, pe fondul temperaturilor negative din cursul următoarelor nopți. În următorul interval, temporar se vor mai semna lapovițe sau ninsori la peste 2000 m, care pot depune un strat în general redus de zăpadă peste cel existent, iar pe alocuri, în apropierea creștelor mai înalte din Carpații Meridionali, izolat se pot depune 5..10 cm de zăpadă pe parcursul nopților, care se vor tasa rapid însă pe fondul temperaturilor diurne pozitive și a încălzirii vremii.

Izolat, mai ales în cursul zilelor, pot apărea unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafață peste straturile mai vechi și înghețate, cu precădere în jurul amiezilor.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este topit în mare parte, fiind prezent pe alocuri pe creștele Orientalilor, în strat redus. Trecător se vor mai semna precipitații mixte slabe în zona creștelor. Nu există risc de curgeri sau avalanșe.

Informare nivometeorologică pentru perioada 06.11.2025 ora 20 - 10.11.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit în ultimele zile, spre valori termice normale pentru această perioadă. Cerul a prezentat înnorări temporare și pe alocuri s-au semnalat ploi slabe, iar la peste 1800 m precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 40-50 km/h în zonele înalte și trecător cu rafale de peste 70 km/h pe crestele masivelor vestice(Țarcu, Vlădeasa). Trecător s-a semnalat ceață, asociată izolat și depuneri de chiciură pe crestele Orientalilor. Stratul de zăpadă a crescut ușor pe crestele Orientalilor, iar în Carpații Meridionali a scăzut ușor la altitudini de 2000-2300 m, devenind local discontinuu, și nu a suferit modificări importante în zona creștelor.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 06.11.2025, ora 14:

47 cm la Vârful Omu, 6 cm la Călimani, 3 cm la Ceahlău-Toaca, petice la Bălea-Lac

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 06.11.2025 ora 20 - 10.11.2025 ora 20

Vremea se va încălzi treptat în următoarele zile, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Pe arii mai extinse în Carpații Meridionali și de Curbură și local în restul masivelor, se vor semnala ploi moderate, iar la peste 1800 m vor fi temporar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în primele 2 zile ale intervalului. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15-20 l/mp în Carpații Meridionali și de Curbură. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 50-60 km/h în zonele înalte și trecător cu 60-70 km/h pe crestele Carpaților Meridionali, din sector predominant sudic. Pe alocuri se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 06.11.2025 - 10.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -5...0 grade în primele 2 nopți, în creștere apoi spre -2..4 grade.

temperaturi maxime: în general între 0...5 grade în primele 2 zile, în creștere spre 3..8 grade

mtg. Udo Reckerth

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc