


Informare nivometeorologică pentru perioada: 10.11.2025 ora 20 - 13.11.2025 ora 20 - la peste 2000 m -



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a continuat să scadă la altitudini de 2000-2300 m, unde se mai întâlnește în special pe văile înguste sau umbrite, fiind discontinuu. În zona creștelor stratul de zăpadă a suferit unele oscilații, scăderi pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade, dar și creșteri pe fondul ninsorilor consistente căzute în ultimele zile pe creștele cele mai înalte ale Meridionalilor. Ultima zăpadă căzută este umedă, fiind depusă peste zăpada veche, ce este în ansamblu compactă și prezintă în continuare cruste de gheață în interior, mai ales pe versanții mai umbriți. Unele cruste de îngheț se mai pot forma la suprafața stratului de zăpadă din apropierea creștelor în următoarele zile, pe fondul temperaturilor temporar negative, și care pot fi acoperite de ninsorile slabe din următoarele zile din zonele înalte. Pe alocuri, mai ales în cursul zilelor, vor apărea unele curgeri ale zăpezii noi și umezite de la suprafață peste straturile mai vechi și compacte, iar izolat și avalanșe de mici dimensiuni pornite din apropierea creștelor, cu precădere în jurul amiezilor, riscul fiind crescut la supraîncălzări.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este topit în mare parte, fiind prezent pe alocuri pe creștele Orientalilor, în strat redus. Trecător se vor mai semna precipitații mixte slabe la peste 1500 m. Nu există risc de curgeri sau avalanșe.

Informare nivometeorologică pentru perioada 10.11.2025 ora 20 - 13.11.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost ploioasă și caracterizată de un regim termic situat peste cel normal al acestei perioade, cu precipitații mai consistente în masivele sudice. La altitudini de peste 2000 m în Carpații Meridionali și trecător pe crestele Carpaților Orientali au fost precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri s-au acumulat cantități de apă de 10-15 l/mp, iar în Carpații Meridionali pe arii restrânse peste 20 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp pe rama lor sudică.

Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de 40-60 km/h în zonele montane înalte, mai susținute în ale Carpații Meridionali, unde s-au înregistrat viteze de 70-90 km/h și trecător rafale de până la 100...110 km/h pe creste. Stratul de zăpadă a crescut ușor pe crestele Carpaților Meridionali și s-a redus semnificativ la altitudini de sub 2200 m. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 10.11.2025, ora 14:

59 cm la Vârful Omu

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 10.11.2025 ora 20 - 13.11.2025 ora 20

Vremea se va răci treptat în următoarele zile, iar cerul va mai prezenta înnorări temporare în următoarele 48 de ore, când în special în Carpații Meridionali și Orientali, se vor semnala ploi, în general slabe, iar la peste 1500 m vor fi temporar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în Carpații Orientali. Din seara zilei de 12/13 noiembrie cerul se va însenina pentru restul intervalului prognozat, iar pe parcursul zilei de joi temperaturile vor marca o creștere. Vântul va sufla slab și moderat la altitudini joase, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în zonele înalte și trecător cu rafale de peste 50-60 km/h pe creste. Pe alocuri se va semnala ceață, asociată izolat și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 10.11.2025 - 13.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -3...0 grade în prima noapte, în scădere apoi spre -7...-2 grade.

temperaturi maxime: în general între -1...3 grade în prima zi, în -4...0 grade miercuri și în creștere la 0...6 grade în cea de a treia zi (joi)

mtg. Udo Reckerth

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc