


Informare nivometeorologică pentru perioada: 13.11.2025 ora 20 - 17.11.2025 ora 20 - la peste 2000 m -



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a continuat să scadă ușor și se mai întâlnește în special pe văile înguste sau umbrite, în rest fiind topit. Zăpada veche este compactă și mai prezintă cruste subțiri de gheață în interior, mai ales pe versanții umbriți. Unele cruste de îngheț se mai pot forma la suprafața stratului de zăpadă din apropierea creștelor în următoarele nopți, pe fondul temperaturilor temporar negative, dar acestea se vor topi ziua, când temperaturile vor fi majoritar pozitive. Izolat, în special în cursul amiezilor, se pot produce unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafață, care vor aluneca peste straturile mai vechi și compacte.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

Stratul de zăpadă este în cea mai mare parte topit, fiind prezent pe alocuri pe creste, însă de grosimi reduse. Nu există risc de curgeri sau avalanșe.

Informare nivometeorologică pentru perioada 13.11.2025 ora 20 - 17.11.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Valorile termice diurne s-au situat în jurul normelor climatologice. Vremea a fost în general închisă în primele două zile ale săptămânii, când temporar a plouat, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali și în nordul celor Orientali au fost precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Miercuri au mai fost precipitații slabe, mixte în zonele înalte. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări pe crestele montane, în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde izolat au fost rafale de până la 90 km/h. S-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 13.11.2025, ora 14:
58 cm la Vârful Omu

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 13.11.2025 ora 20 - 17.11.2025 ora 20

Vremea va fi caldă și frumoasă în primele două zile, când cerul va fi variabil, mai mult senin. Din noaptea de 15/16 noiembrie, cerul va prezenta înnorări mai accentuate în nordul Carpaților Orientali și Occidentali, unde va ploua. În restul masivelor vor fi înnorări temporare și ploi pe arii mai restrânse, iar la altitudini înalte vor fi precipitații mixte. Vântul va prezenta intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor depăși 70-80 km/h.

Temperaturi prognozate în intervalul 13.11.2025 - 17.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -2...2 grade, exceptând noaptea de 14/15 noiembrie, când vor avea valori pozitive, 1...4 grade.

temperaturi maxime: în general între 4...10 grade

mtg. Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc