


Informare nivometeorologică pentru perioada: 19.11.2025 ora 20 - 22.11.2025 ora 20 - la peste 2000 m -



MUNȚII BUCEGI

La peste 2000 m: ultimul episod de precipitații și răcirea vremii din ultima zi, au determinat acumularea unor cantități mai importante de precipitații în zona Munților Bucegi și depunerea unui strat consistent de zăpadă la peste 2000 m, local de peste 20-25 cm, peste vechiul strat de zăpadă, ce se mai întâlnea în special pe văile înguste sau umbrite, din apropierea creștelor. Zăpada este ușor umezită, iar încălzirea vremii din zilele următoare va umezi suplimentar stratul de zăpadă de la suprafață și va crește riscul unor declanșări spontane de curgeri și avalanșe de mici sau chiar medii dimensiuni, care să angreneze ultimul strat depus, în special în cursul amiezilor. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcarea stratului (turiști, schiori) și va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: în etajul altitudinal 1500-2000 m s-au depus câțiva centimetri de zăpadă în ultima noapte, strat care se va topi treptat în următoarele zile. Riscul apariției unor curgeri izolate este extrem de redus și poate apărea ca urmare a unor avalanșe pornite de la peste 2000 m.

MUNȚII FĂGĂRAȘ, CARPAȚII ORIENTALI

Ninsorile din ultimul interval au depus local peste 5 cm de zăpadă și izolat peste 10 cm. Riscul apariției unor curgeri izolate este redus, dar poate fi prezent în zona creștelor estice ale masivului Făgăraș.

Informare nivometeorologică pentru perioada 19.11.2025 ora 20 - 22.11.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

În următorul interval se vor semnala temporar ploi însemnate cantitativ, trecător precipitații mixte pe creste. Nu există riscuri asociate.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit treptat, iar cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații mixte, mai ales ploi în seara zilei de luni(17 noiembrie) și în cursul zilei de marți(18 noiembrie), exceptând crestele, iar în cursul nopții de marți spre miercuri(18/19 noiembrie) treptat a predominat lapovița și ninsoarea spre altitudini mai joase. Cantitățile de apă au depășit local 10-15 l/mp în toate masivele și pe arii restrânse 20-25 l/mp în masivele sud-estice și nordice. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 50-80 km/h în toate masivele, mai susținute în zonele montane înalte, la viteze de 80-100 km/h, și trecător de 110-120 km/h pe creste. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 19.11.2025, ora 14:
83 cm la Vârful Omu, 6 cm la Bucin, 5 cm la Călimani, și sub 5 cm la restul stațiilor meteorologice de munte.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 19.11.2025 ora 20 - 22.11.2025 ora 20

Vremea se va încălzi ușor, peste normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi temporar noros. Local la noapte și mâine și pe arii mai extinse vineri-sâmbătă(21-22 noiembrie) se vor semnala precipitații, în special în Carpații Meridionali și Occidentali. Sub 2000 m vor predomina ploile, iar în zonele înalte precipitațiile vor fi temporar mixte. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 l/mp, iar în Carpații Meridionali și Occidentali pe arii restrânse 25-30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-70 km/h, mai susținute în Carpații Meridionali în zilele de 21 și 22 noiembrie, când rafalele vor depăși 80-90 km/h pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 19.11.2025 - 22.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere de la -4...1 grad la noapte spre -2..4 grade în ultimele zile.

temperaturi maxime: în general între 1...7 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc