


Informare nivometeorologică pentru perioada: 22.11.2025 ora 20 - 24.11.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI

La peste 1800 m: stratul consistent de zăpadă s-a menținut la peste 2000 m, crescând cu câțiva centimetri pe fondul unor ninsori slabe. Stratul este constituit în partea superioară dintr-un strat mai recent, în medie de 20-25 cm, depus peste un strat mai vechi de zăpadă, ce se întâlnește în special în apropierea creștelor. Zăpada este ușor umezită în partea sa superioară, iar răcirea vremii din zilele următoare va duce la o ușoară consolidare a stratului ușor instabil de la suprafață. În perioada următoare sunt așteptate ninsori, care pot depune la peste 1800 m local 10 cm de zăpadă și izolat chiar mai mult. Astfel, există riscul unor declanșări de avalanșe de mici sau chiar medii dimensiuni, care să angreneze zăpadă proaspătă care se va depune și pe alocuri stratul depus în cursul acestei săptămâni. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: temporar va ninge și în etajul altitudinal 1500-1800 m, dar în strat redus. Riscul apariției unor curgeri izolate este extrem de redus și poate apărea ca urmare a unor avalanșe pornite de la peste 1800 m.

MUNȚII FĂGĂRAȘ, PARÂNG-RETEZAT, ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

Stratul actual este discontinuu și în general de dimensiuni reduse, fiind prezent pe anumite văi umbrite din apropierea creștelor, unde pot exista și unele depozite mai consistente create de vânt în săptămâna precedentă. Răcirea vremii va fi însoțită de ninsori importante la peste 1800 m, care vor depune local peste 10 cm de zăpadă și izolat peste 15 cm în apropierea creștelor. Pe alocuri se pot forma plăci subțiri de vânt. Stratul așteptat se va depune în mare parte peste sol, cu care va avea o aderență bună, dar pe anumite pante și văi umbrite se va depune și peste zăpadă mai veche și întărită sau peste unele cruste de gheață. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni va fi izolat prezent, cu precădere în zona creștelor.

Informare nivometeorologică pentru perioada 22.11.2025 ora 20 - 24.11.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

În următorul interval se vor semnala precipitații mixte însemnate cantitativ, temporar ninsori, care vor depune pe alocuri 5..10 cm în zona creștelor. Nu există riscuri asociate.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a încălzit ușor, iar cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse în Carpații Meridionali și Occidentali și local în cei Orientali, s-au semnalat mai ales ploi, trecător precipitații mixte la peste 2000 m și trecător ninsori pe creste. Cantitățile de apă au fost local de 5-10 l/mp în toate masivele și pe arii restrânse de peste 15-20 l/mp în Carpații Meridionali și în nordul celor Orientali. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 50-70 km/h în toate masivele, mai susținute în zonele montane înalte, la viteze de 70-90 km/h, și trecător de peste 110-120 km/h pe creștele din Meridionali. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creștele cele mai înalte din Meridionali.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 22.11.2025, ora 14:
88 cm la Vârful Omu, 1 cm la Ceahlău, petice la restul stațiilor meteorologice de munte.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 22.11.2025 ora 20 - 24.11.2025 ora 20

Vremea se va răci, începând cu masivele vestice. Cerul va fi mai mult noros în primele 36 de ore ale intervalului, când pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații, mixte la începutul acestei nopți, cu ploi la altitudini joase, izolat asociate cu polei, și ninsori în zonele înalte, dar treptat spre dimineață vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă mai consistent în zonele mai înalte (local de peste 10 cm și izolat de 15 cm în apropierea creștelor). Duminică va continua să ningă slab, iar stratul va mai înregistra unele creșteri. Cantitățile de apă vor depăși local 10 l/mp, iar în Carpații Meridionali și în nordul celor Orientali pe arii restrânse 15-20 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare de 50-80 km/h în zonele înalte, mai susținute în Carpații Meridionali în această noapte, când rafalele vor depăși 80-90 km/h pe creste. Temporar se va semnala ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 22.11.2025 - 24.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -6...1 grad la noapte și -12...-6 grade în următoarea, în creștere pe final de interval

temperaturi maxime: în general între -5...2 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc