


Informare nivometeorologică pentru perioada: 24.11.2025 ora 20 - 26.11.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI

La peste 1800 m: la altitudini mai mari de 1800 m, stratul de zăpadă a crescut cu 10...15 cm, astfel încât în partea superioară se întâlnește un strat de 25-30 cm care are o rezistență mai scăzută și care este depus peste cel vechi și întărit. Acest strat din partea superioară se va umezi în următoarele două zile, datorită temperaturilor diurne pozitive și al precipitațiilor lichide. Noaptea zăpada umezită va îngheța, formând cruste de îngheț. În cursul zilei există astfel riscul declanșării de avalanșe de topire de dimensiuni mici sau izolat chiar medii, care să angreneze stratul superior de zăpadă recentă și ușor umezită. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este redus și va scădea pe fondul temperaturilor pozitive și al ploilor. Riscul apariției unor curgeri izolate este extrem de redus și poate apărea ca urmare a unor avalanșe pornite de la peste 1800 m.

MUNȚII FĂGĂRAȘ, PARÂNG-RETEZAT, ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: După ninsorile căzute în ultimele două zile s-a format un strat de zăpadă de dimensiuni reduse - până în 10 cm. Pe unele văi umbrite din apropierea creștelor pot exista și unele depozite mai consistente. Vremea caldă din următoarele două zile, cu temperaturi diurne pozitive și precipitații slabe predominant sub formă de ploaie, va duce la topirea zăpezii și umezirea acesteia la suprafață. Stratul nou căzut s-a depus în mare parte peste sol, cu care are o aderență bună, dar și peste stratul vechi și întărit rămas pe anumite pante și văi umbrite. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni va fi unul izolat, cu precădere în zona înaltă, prin alunecarea zăpezii umede de la suprafață.

Informare nivometeorologică pentru perioada 24.11.2025 ora 20 - 26.11.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă depus în ultimele două zile este extrem de redus, sub 5 cm. Vremea caldă și precipitațiile lichide din următorul interval vor favoriza topirea acestui strat. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit în toate masivele, iar cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații mixte, ninsori pe creste. Cantitățile de apă au atins pe alocuri 15...30 l/mp și izolat au depășit 35...40 l/mp (în Carpații Meridionali). Vântul a suflat în general moderat, temporar cu intensificări pe creste, unde rafalele au depășit 90...100 km/h. Local s-a semnalat ceață, asociată izolat cu depuneri de chiciură.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 24.11.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 97 cm Vârful Omu, 9 cm Bâlea-Lac, 4 cm Țarcu, 4 cm Parâng, 2 cm Păltiniș, 1 cm Cuntu
Carpații Orientali: 8 cm Călimani, 1 cm la Ceahlău, Iezer, Bucin
Carpații Occidentali: 2 cm Semenic, 1 cm Băișoara

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 24.11.2025 ora 20 - 26.11.2025 ora 20

Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va prezenta înnorări temporare în primele 36 de ore ale intervalului, când izolat în Carpații Occidentali și vestul celor Meridionali se vor semnala precipitații slabe predominant sub formă de ploaie și mixte în zonele înalte. Miercuri înnorările vor cuprinde întreaga zonă montană și se vor semnala precipitații mixte, predominant ninsori noaptea în zonele înalte. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ce vor atinge sau depăși 70-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 24.11.2025 - 26.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -5...-2 grade
temperaturi maxime: 0...5 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -2...-2 grade
temperaturi maxime: 5...10 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc