

Informare nivometeorologică pentru perioada:


26.11.2025 ora 20 - 28.11.2025 ora 20

- la peste 1800 m -

METEO



ROMANIA



MUNȚII BUCEGI ȘI FĂGĂRAȘ

La peste 1800 m: zăpada este mai consistentă la altitudini mai mari de 2000 m, în special în masivul Bucegi și în estul masivului Făgăraș. În partea superioară se întâlnește un strat umezit și cu rezistență mai scăzută, ce are de la 10-15 cm la peste 2200 m în Făgăraș până la 20-25 cm în Bucegi și care este depus peste un strat vechi și întărit. Unele cruste de îngheț pot apărea la suprafața stratului. În următoarele 48 de ore sunt așteptate precipitații importante, care vor duce la depunerea unui nou strat de zăpadă la peste 1800 m, local de 15-20 cm la peste 2000 m și izolat chiar mai mult spre creste. În zona creștelor sunt formate unele plăci subțiri de vânt, iar altele urmează a se forma, în special pe versanții nordici. Există astfel riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze stratul superior de zăpadă instabilă și ușor umezită pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m s-a topit. Se vor semnală precipitații mixte, temporar ploi.

MUNȚII PARÂNG-RETEZAT, ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni relativ reduse, în general până în 10 cm și doar izolat în zona creștelor spre 15 cm. Pe unele văi umbrite din apropierea creștelor pot exista și unele depozite mai consistente. Sunt așteptate ninsori importante la peste 1800 m, care vor depune local 10 cm de zăpadă proaspătă și pe alocuri peste 15 cm în grupele vestice ale Carpaților Meridionali. Stratul nou se va depune la peste 2000 m în multe zone peste stratul vechi și întărit. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni va fi prezent, cu precădere în zona înaltă, prin alunecarea zăpezii proaspete peste cea veche, în special pe anumite pante mai umbrite, fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m s-a topit. Se vor semnală precipitații mixte, temporar ninsori și se vor depune câțiva centimetri de zăpadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 26.11.2025 ora 20 - 28.11.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă depus în ultimele două zile este în mare parte topit. Temporar se vor semnala ninsori în zona creștelor, unde se pot depune câțiva cm de zăpadă proaspătă. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a încălzit ușor și va fi închisă, iar cerul a fost temporar noros. Pe arii restrânse în Carpații Occidentali, în vestul celor Meridionali și în nordul celor Orientali, cu precădere astăzi, s-au semnalat precipitații mixte slabe, ploi la altitudini joase și trecător ninsori pe creste. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 50-70 km/h în toate masivele și temporar cu 70-90 km/h în zonele înalte, cu rafale ce au atins pentru scurt timp 90-100 km/h pe creștele Carpaților Meridionali. Pe alocuri s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 26.11.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 92 cm Vârful Omu, 1 cm Bâlea-Lac, 9 cm Țarcu, petice în rest

Carpații Orientali: 7 cm Călimani, petice în rest

Carpații Occidentali: petice

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 26.11.2025 ora 20 - 28.11.2025 ora 20

Vremea se va răci ușor și va fi în general închisă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații mixte, ninsori în zonele înalte și ploi la altitudini joase. Cantitățile de apă vor depăși 10 l/mp în toate masivele, local 25-30 l/mp în Carpații Meridionali și de Curbură și pe arii restrânse 50-60 l/mp pe rama sudică a Carpaților Meridionali. Stratul de zăpadă va înregistra creșteri la peste 1800 m și în special în zona de creastă a Carpaților Meridionali, unde se vor depune local peste 15-20 cm.

Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări temporare ce vor atinge 60-80 km/h pe creștele Carpaților Meridionali și de Curbură. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 26.11.2025 - 28.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -5...-1 grade

temperaturi maxime: -1...3 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -2...2 grade

temperaturi maxime: 2...6 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc