


Informare nivometeorologică pentru perioada: 28.11.2025 ora 20 - 30.11.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI ȘI FĂGĂRAȘ

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ

La peste 1800 m: ultimele ninsori din zona de creastă au adus un strat de 10-20 cm la peste 2200 m, zăpada fiind mai consistentă la altitudini mai mari de 2000 m. În partea superioară se întâlnește un strat umezit și cu rezistență mai scăzută, ce are grosimi variabile, de 15-35 cm la peste 2200 m și care este depus peste un strat vechi și întărit spre sol. În următoarele 48 de ore sunt așteptate precipitații însemnate, care vor duce la depunerea unui nou strat de zăpadă la peste 1800 m, local de 15-20 cm la peste 2000 m și izolat chiar mai mult spre creste. Există astfel riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari la peste 2000 m, care să angreneze stratul superior de zăpadă instabilă și ușor umezită pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade și zăpada care se va mai depune, în strat consistent. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este în mare parte topit. Se vor semnala precipitații mixte, temporar ninsori, care vor depune câțiva centimetri de zăpadă.

MUNȚII PARÂNG-RETEZAT, ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni de 10..15 cm în zona de creastă, iar pe unele văi umbrite din apropierea creștelor există și unele depozite mai consistente. Sunt așteptate ninsori importante la peste 1800 m, care vor depune local 10 cm de zăpadă proaspătă în toate masivele și pe alocuri peste 15 cm în grupele vestice ale Carpaților Meridionali. Stratul nou se va depune la peste 2000 m în multe zone peste stratul vechi și întărit,. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni va fi prezent, cu precădere în apropierea creștelor și în special în masivele vestice ale Carpaților Meridionali, unde riscul va fi **moderat(2)**, prin alunecarea zăpezii proaspete și umezite peste cea veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante mai umbrite, fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este în mare parte topit. Se vor semnala precipitații mixte, temporar ninsori și se vor depune câțiva centimetri de zăpadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 28.11.2025 ora 20 - 30.11.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este în mare parte topit. Temporar se vor semnala ninsori și se vor depune câțiva centimetri de zăpadă proaspătă. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost închisă, iar cerul a fost noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte, ploi la altitudini joase și temporar ninsori pe creste. Cantitățile de apă au depășit 10 l/mp în Carpații Meridionali și Orientali, local 25-30 l/mp în Carpații Meridionali și de Curbură și pe arii restrânse 50-60 l/mp pe rama sudică a Munților Făgăraș și Bucegi. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 50-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Temporar s-a semnalat ceață.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 28.11.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 112 cm Vârful Omu, 3 cm Bâlea-Lac, 15 cm Țarcu, petice în rest

Carpații Orientali: 11 cm Călimani, petice în rest

Carpații Occidentali: petice

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 28.11.2025 ora 20 - 30.11.2025 ora 20

Vremea va fi în general închisă, cu temperaturi situate peste cele obișnuite ale perioadei, în special în masivele estice. Cerul va fi noros și pe arii extinse se vor semnala precipitații mixte, în primele 24 de ore ale intervalului ninsori îndeosebi în zonele înalte (la peste 1800 m) și ploi la altitudini joase, iar din noaptea de sâmbătă spre duminică (29/30 noiembrie) lapoviță și ninsoare înspre altitudini de 1500 m și chiar mai jos în Carpații Occidentali. Cantitățile de apă vor cumula peste 15-20 l/mp, în special în Carpații Meridionali și Orientali, local peste 30-40 l/mp în Carpații Meridionali și de Curbură și izolat peste 50 l/mp în masivele sud-estice. Stratul de zăpadă va înregistra creșteri la peste 1800 m, în special în Carpații Meridionali, pe crestele cărora se vor depune local peste 15-20 cm.

Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ce vor mai atinge 60-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 28.11.2025 - 30.11.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: în scădere de la -5.. -1 grade la -8..-3 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -1.. 3 grade la -3..1 grad

Sub 1800 m: temperaturi minime: în scădere de la -1 la 3 grade la -3..1 grade

temperaturi maxime: în scădere de la 1.. 7 grade la 0..4 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc