


Informare nivometeorologică pentru perioada: 30.11.2025 ora 20 - 02.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ

La peste 1800 m: ultimul episod de precipitații a adus ninsori însemnate la peste 1800 m și un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 cm în toate masivele, iar pe alocuri chiar de peste 40 cm. Astfel, în partea superioară se întâlnește un strat cu rezistență scăzută și parțial umezit, ce are grosimi în general între 20 și 45 cm, constituit în zona creștelor din depuneri succesive în perioada precedentă și care este depus, spre sol, peste un strat mai vechi și întărit. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Există riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil. Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe, temporar ninsori.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Ultimele ninsori au adus local 10..15 cm în zonele înalte, stratul de zăpadă depășind pe locuri 20-25 centimetri în ansamblu. Pe unele văi umbrite din apropierea creștelor există și unele depozite mai consistente. În Carpații Orientali temporar va ninge și se vor mai depune pe alocuri 5..10 cm de zăpadă proaspătă, riscul de avalanșe rămânând însă **redus(1)**. În masivele vestice ale Carpaților Meridionali riscul va fi **moderat(2)**. Stratul de zăpadă recentă este depus în multe zone peste stratul vechi și întărit. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni va fi prezent, cu precădere în apropierea creștelor și în special în vestul Meridionalilor, prin alunecarea zăpezii proaspete și umezite peste cea veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante mai umbrite, fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe, temporar ninsori.

Informare nivometeorologică pentru perioada 30.11.2025 ora 20 - 02.12.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Ultimul episod de precipitații a adus ninsori slabe, ce au adus câțiva centimetri de zăpadă în grupele sudice ale Carpaților Occidentali și sub 1 cm pe crestele Apusenilor. Trecător se vor semnala ninsori slabe. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost închisă, iar cerul a fost noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte, mai ales ploi la altitudini joase și ninsori la peste 1600 m, dar temporar a nins și sub 1600 m, cu precădere în sudul Carpaților Occidentali. Cantitățile de apă au depășit local 10-15 l/mp în masivele nordice și pe arii relativ extinse 15-20 l/mp în cele sudice, local 20-30 l/mp în Carpații Meridionali și de Curbură și izolat 50 l/mp în Bucegi și pe rama sudică a Meridionalilor. Vântul a suflat în general moderat, cu intensificări de 50-70 km/h în zonele înalte și cu rafale ce au atins 75-85 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Temporar s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 30.11.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 135 cm Vârful Omu, 38 cm Bâlea-Lac, 20 cm Țarcu, 2 cm la Cuntu,
Carpații Orientali: 24 cm Călimani, 8 cm la Lăcăuți,
Carpații Occidentali: 4 cm la Semenic

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 30.11.2025 ora 20 - 02.12.2025 ora 20

Vremea va fi temporar închisă, cu temperaturi situate ușor peste cele obișnuite ale perioadei. Cerul va fi noros. Pe arii mai extinse în Carpații Orientali, local în cei Meridionali și pe arii mai restrânse în cei Occidentali, se vor semnala precipitații mixte, în general slabe, temporar ninsori la peste 1500 m. Stratul de zăpadă va înregistra local creșteri de peste 5 cm în Carpații Orientali.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ce vor mai atinge trecător 50-60 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 30.11.2025 - 02.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -8.. -3 grade
temperaturi maxime: -3.. 1 grad

Sub 1800 m: temperaturi minime: -5 la -1 grad
temperaturi maxime: 0..5 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc