


Informare nivometeorologică pentru perioada: 02.12.2025 ora 20 - 04.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ

La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii se întâlnește un strat cu rezistență scăzută și parțial umezit, ce are grosimi în general între 20 și 50 cm, constituit în zona creștelor din depuneri succesive în perioada precedentă și care este depus, spre sol, peste un strat mai vechi și întărit. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente. Se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil. Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe. Izolat sunt posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU, CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: În ultimele 48 de ore a mai nins slab în toate masivele. Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 20-25 centimetri în zonele înalte. Pe unele văi umbrite din apropierea creștelor există și unele depozite mai consistente. Pe creștele Carpaților Orientali se întâlnesc 15..20 cm de zăpadă recentă în partea superioară a stratului, depuși peste o crustă mai dură, dar riscul de avalanșe rămâne relativ **redus(1)**. În masivele Țarcu și Godeanu riscul va fi **moderat(2)**, cu un strat de zăpadă mai consistent în masivul Godeanu, unde există și riscul producerii unor avalanșe de dimensiuni medii. Stratul recent este depus în multe zone peste stratul mai vechi și întărit spre bază. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii va fi prezent, cu precădere în apropierea creștelor și în special în sud-vestul Meridionalilor, prin alunecarea zăpezii recente și parțial umezite peste cea mai veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante cu depozite mai consistente și fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă depus între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și este prezent în special de la 1600 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe.

Informare nivometeorologică pentru perioada 02.12.2025 ora 20 - 04.12.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

În Carpații Occidentali stratul este discontinuu și de dimensiuni extrem de reduse. Trecător se mai semnală ninsori slabe pe creste. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost închisă, iar cerul noros. Pe arii extinse s-au semnalat precipitații mixte slabe, mai ales ploi la altitudini de sub 1600 m și preponderent ninsori la peste 1600 m. Stratul de zăpadă a înregistrat unele creșteri în zonele înalte, cu 3..7 cm. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 50-60 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali. Temporar s-a semnalat ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 02.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 138 cm Vârful Omu, 45 cm Bâlea-Lac, 20 cm Țarcu, 3 cm la Parâng, 2 cm la Cuntu,
Carpații Orientali: 28 cm Călimani, 10 cm la Ceahlău, 14 cm la Lăcăuți, 7 cm la Penteleu, 3 cm la Iezer Rodnei
Carpații Occidentali: petice

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 02.12.2025 ora 20 - 04.12.2025 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare ușor peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local în Carpații Meridionali și pe arii mai restrânse în grupele sudice ale celor Orientali și Occidentali, se vor semnală precipitații mixte slabe, în general ploi sub 1700 m și trecător ninsori la peste 1800 m, în special în Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă se va reduce ușor sub 2000 m și nu va suferi modificări importante în zona creștelor.

Vântul va sufla slab și moderat la altitudini joase, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în zonele înalte și trecător cu rafale de 60-70 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Temporar se va semnală ceață, ce poate fi asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 02.12.2025 - 04.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -7.. -3 grade
temperaturi maxime: -2.. 4 grade

Sub 1800 m: temperaturi minime: -4.. 2 grade
temperaturi maxime: 1.. 7 grade, cu cele mai ridicate valori în masivele vestice

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului

** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor



Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc