Informare nivometeorologică pentru perioada: 04.12.2025 ora 20 - 08.12.2025 ora 20

- la peste 1800 m -

METEO ROMANIA



Precipitații mixte slabe în zonele înalte.

Legendă

1. Rodnei
2. Bistriței,Ceahlău, Călimani
3. Bucegi
4. Făgăraș
5. Parâng, Șureanu
6. Țarcu, Godeanu
7. Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU — RISC 3 - ÎNSEMNAT

La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii se menține un strat de 20…40 cm cu rezistență și coeziune căzută între cristale, ușor umezit, format din depunerile succesive de zăpadă din perioada precedentă, peste un strat mai vechi și întărit aflat deasupra solului. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite consistente, de peste 1-2 m, îndeosebi în Bucegi. Se menține riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil. Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1800-2000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi înseminat(3).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă între 1500 și 1800 m este de mici dimensiuni și prezent în special mai sus de 1700 m. Precipitațiile mixte slabe vor umezi suplimentar zăpada, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU — RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă depășește 15-20 centimetri în zonele înalte, iar pe unele văi umbrite există depozite mai consistente. Stratul recent este depus peste cel vechi și întărit spre sol. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii va fi prezent, cu precădere în apropierea crestelor, prin alunecarea zăpezii recente și parțial umezite peste cea mai veche, din apropierea solului, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc moderat(2).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special la altitudini mai mari de 1600 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe, care vor diminua stratul existent.

Informare nivometeorologică pentru perioada 04.12.2025 ora 20 - 08.12.2025 ora 20

METEO ROMANIA

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 10-15 centimetri în zonele înalte. Pe unele văi umbrite din apropierea crestelor există și unele depozite mai consistente. Pe creste se întâlnesc 15…20 cm de zăpadă recentă în partea superioară a stratului, depuși peste o crustă mai dură, dar riscul de avalanșe rămâne relativ redus(1), prin alunecarea zăpezii recente și parțial umezite peste cea mai veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante cu depozite mai consistente și fiind amplificat la supraîncărcări.
Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1600-1700 m. Se vor mai semnala precipitații mixte slabe, care vor favoriza topirea zăpezii existente.

CARPAȚII OCCIDENTALI

În Carpații Occidentali stratul este discontinuu și de dimensiuni extrem de reduse. Trecător se mai semnala ninsori slabe pe creste. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Local s-au semnalat precipitații mixte slabe, mai ales ploi la altitudini mai mici de 1400 m și preponderent ninsori la peste 1600 m. Stratul de zăpadă a scăzut cu 2…4 cm. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 60-70 km/h la altitudini mari în Carpații Meridionali de Curbură, temporar cu transport de zăpadă. Temporar s-a semnalat ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 04.12.2025, ora 14:
Carpații Meridionali: 133 cm Vârful Omu, 43 cm Bâlea-Lac, 20 cm Țarcu
Carpații Orientali: 28 cm Călimani, 13 cm la Lăcăuți, 8 cm la Ceahlău, 5 cm la Penteleu, 3 cm la Iezer
Carpații Occidentali: petice

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 04.12.2025 ora 20 - 08.12.2025 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare ușor peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local în Carpații Meridionali și pe arii mai restrânse în cei Orientali și Occidentali, se vor semnala precipitații mixte slabe, în general ploi sub 1700 m și trecător ninsori la peste 1800 m, în special în Carpații Meridionali și Orientali. Stratul de zăpadă se va reduce ușor.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 70-80 km/h, mai ales în masivele din vest. Temporar se va semnala ceață, ce poate fi asociată izolat cu depuneri de chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 04.12.2025 - 08.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: -6 … 0 grade
temperaturi maxime: -2 … 4 grade

Sub 1800 m: temperaturi minime: 0 ... 4 grade
temperaturi maxime: 4 … 9 grade, cu cele mai ridicate valori în masivele vestice

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

METEO ROMANIA

Legendă

Scala riscului de avalanşă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanşare a avalanşelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar şi pe pantele puţin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanşe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 –mare		Stratul de zăpadă este puţin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanşarea avalanşelor este probabilă chiar şi printr-o slabă supraîncarcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situaţii sunt de aşteptat numeroase declanşări spontane de avalanşe de dimensiuni medii şi adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puţin stabilizat.	Declanşarea avalanşelor este posibilă chiar în condiţiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situaţii sunt posibile unele declanşări spontane de avalanşe medii şi câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanşările de avalanşe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** şi pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt aşteptate declanşările spontane de avalanşe de mare amploare.
1 –redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanşarea avalanşelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate şi în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanşă sunt descrise în buletinul de avalanşă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate şi periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcţie şi de configuraţia terenului, zonele din apropierea crestelor, rugozitatea solului

** supraîncărcăre:

- slabă, uşoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanţa minimă de 10 m între turişti
- mare: doi sau mai mulţi schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanţa de siguranţă între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi; un singur hiker/alpinist

Principalele mecanisme ce conduc la declanşarea avalanşelor

Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate



Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuţele marcate cu gri reprezintă expoziţia versanţilor cu risc

Contact: e-mail: nivologie.sibiu@meteoromania.ro ; Sibiu, Strada Someşului nr.49, tel. 0770714242; 0269235145