


Informare nivometeorologică pentru perioada: 08.12.2025 ora 20 - 11.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: stratul superior, de 15...25 cm, s-a consolidat ușor, cu excepția versanților umbriți, unde este încă puțin rezistent. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive din următoarele zile, acesta se va umezi ușor și se va tasa; noaptea însă va îngheța, formând cruste de reîngheț. Spre sol se află un strat vechi și întărit. Pe anumite pante înclinate, în special din văile unde se întâlnesc depozite mai consistente, de 1-1.5 metri, la suprasarcini se menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și medii, care să angreneze stratul superior mai puțin stabilizat. Unele curgeri pot apărea și pe fondul temperaturilor diurne pozitive, după orele amiezii, pe versanții însoriți. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: Între 1500 și 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni scăzute și este prezent în special la altitudini mai mari de 1700 m. datorită temperaturilor pozitive zăpada se va umezi suplimentar, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă depășește 15-20 centimetri în zonele înalte, iar pe unele văi umbrite există depozite mai consistente. Stratul recent este depus peste cel vechi și întărit spre sol. Riscul apariției unor curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici sau medii va fi prezent, cu precădere în apropierea creștelor, prin alunecarea zăpezii recente și parțial umezite peste cea mai veche, din apropierea solului, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special la altitudini mai mari de 1600 m. Se vor mai semna precipitații mixte slabe, care vor diminua stratul existent.

Informare nivometeorologică pentru perioada 08.12.2025 ora 20 - 11.12.2025 ora 20

METEO



ROMANIA

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă din partea superioară s-a mai consolidat și a făcut priză cu straturile aflate dedesubt. Riscul declanșării avalanșelor rămâne **redus(1)**, prin alunecarea zăpezii din partea superioară peste cea mai veche, din apropierea solului, în special pe anumite pante cu depozite mai consistente și fiind amplificat la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1600-1700 m.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul existent are dimensiuni extrem de redus. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Local s-au semnalat precipitații mixte slabe, mai ales ploi la altitudini mai mici de 1600 m și ninsori la peste 2000 m. Stratul de zăpadă a scăzut în general cu 2...6 cm. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 55-65 km/h la altitudini mari. Temporar s-a semnalat ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 08.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 130 cm Vârful Omu, 37 cm Bâlea-Lac, 21 cm Țarcu

Carpații Orientali: 32 cm Călimani, 10 cm la Lăcăuți, 5 cm la Ceahlău, 2 cm la Penteleu, 2 cm la Iezer

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 08.12.2025 ora 20 - 11.12.2025 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare. Izolat și trecător se vor semnala precipitații slabe, în general sub formă de ploaie, iar la peste 2000 m vor fi mixte. Stratul de zăpadă va continua să scadă ușor. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. Izolat și temporar se va semnala ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 08.12.2025 - 11.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: în creștere, de la -7 ... -4 grade spre -3 ... 1 grad
temperaturi maxime: în general 0 ... 5 grade

Sub 1800 m: temperaturi minime: în creștere, de la -4 ... 0 grade spre 1 ... 2 grade
temperaturi maxime: în creștere, de la 3 ... 5 grade, la 5 ... 10 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc