


Informare nivometeorologică pentru perioada: 11.12.2025 ora 20 - 15.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: zăpada a continuat să scadă ușor. Stratul superior, de 10...20 cm, se va menține mediu consolidat, cu excepția versanților umbriți, unde este încă puțin rezistent. Pe fondul temperaturilor preponderent negative, acesta își va păstra structura și se va mai tasa ușor; noaptea însă va îngheța la suprafață, formând cruste de reîngheț. Spre sol se menține stratul mai vechi și întărit. Pe anumite pante înclinate, în special din văile unde se întâlnesc depozite mai consistente, la suprasarcini se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și medii, care să angreneze stratul superior mai puțin stabilizat. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turiști sau schiori și va fi moderat(2).

Sub 1800 m: Între 1500 și 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni scăzute și este prezent în special la altitudini mai mari de 1700 m. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive zăpada se va umezi suplimentar, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă depășește 10-20 centimetri în zonele înalte, iar pe unele văi umbrite sunt depozite mai consistente. Stratul superior este depus peste cel vechi și întărit spre sol. Riscul apariției unor avalanșe de dimensiuni mici sau medii va fi prezent mai ales în zonele cu depozite mai mari, prin alunecarea zăpezii din stratul superior peste cea mai veche din apropierea solului, îndeosebi la supraîncărcări - risc redus (1).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special la altitudini mai mari de 1600 m și va continua să scadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 11.12.2025 ora 20 - 15.12.2025 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă din partea superioară s-a mai consolidat și a făcut priză cu cel aflat dedesubt. Ninsorile slabe din primele două zile ale intervalului nu vor depune decât un strat redus de zăpadă, astfel încât riscul declanșării avalanșelor rămâne **redus(1)**, prin alunecarea zăpezii din partea superioară peste cea mai veche din apropierea solului, în special pe anumite pante cu depozite mai consistente și la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1600-1700 m.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul existent are dimensiuni extrem de redus. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei, cu cerul temporar noros. Cu totul izolat în Carpații Orientali a plouat slab. Stratul de zăpadă a scăzut în general cu 1...7 cm. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 70-85 km/h la altitudini mari. Temporar s-a semnalat ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 11.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 129 cm Vârful Omu, 31 cm Bălea-Lac, 14 cm Țarcu

Carpații Orientali: 30 cm Călimani, 8 cm la Lăcăuți, 4 cm la Ceahlău

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 11.12.2025 ora 20 - 15.12.2025 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în Carpații Orientali în primele două zile, când trecător se vor semnala precipitații mixte slabe, ninsori la peste 2000 m. În restul masivelor montane stratul de zăpadă va continua să scadă ușor. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații de Curbură, unde vor fi rafale în general de 60-70 km/h. Pe arii restrânse, îndeosebi noaptea, se va forma ceață, asociată izolat și cu depunere pe chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 11.12.2025 - 15.12.2025:

Peste 1800 m: temperaturi minime: în general -8 ... -4 grade

temperaturi maxime: în general -5 ... 1 grad

Sub 1800 m: temperaturi minime: în general -4 ... 0 grade

temperaturi maxime: în creștere, de la -1 ... 3 grade, la 4 ... 8 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc