


Informare nivometeorologică pentru perioada: 15.12.2025 ora 20 - 18.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: pe fondul temperaturilor diurne pozitive, zăpada se va topi în continuare. Apa rezultată din topire va pătrunde în stratul superior, umezindu-l. Noaptea, acest strat umezit de la suprafață va îngheța, formând cruste de îngheț. Spre sol se menține stratul mai vechi și întărit. Ziua, pe anumite pante înclinate, în special din văile unde se întâlnesc depozite mai consistente, la suprasarcini se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și izolat medii, care să angreneze stratul superior umezit - risc moderat(2).

Sub 1800 m: zăpada s-a topit și are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive zăpada se va umezi suplimentar, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este redus, doar pe unele văi umbrite sunt depozite mai consistente. Ziua partea superioară se va umezi, astfel încât pot apare avalanșe de dimensiuni mici, îndeosebi în zonele cu depozite mai mari, prin alunecarea zăpezii umede peste cea mai veche din apropierea solului, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc redus (1).

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special la altitudini mai mari de 1600 m și va continua să scadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 15.12.2025 ora 20 - 18.12.2025 ora 20

METEO



ROMANIA

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este redus și va continua să scadă pe fondul temperaturilor diurne pozitive. Precipitațiile slabe din ultima parte a intervalului nu vor depune decât un strat redus de zăpadă la altitudini înalte, astfel încât riscul declanșării avalanșelor rămâne **redus(1)**, prin alunecarea zăpezii umezite din partea superioară peste cea mai veche din apropierea solului, în special pe pantele cu depozite mai consistente și la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1600-1700 m.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul existent are dimensiuni extrem de redus. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, temporar noros. Izolat a nins slab la altitudini mari. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, unde s-au atins până la 90 km/h. Trecător s-a semnalat ceață, asociată pe alocuri și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă a scăzut în general cu 1...3 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 15.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 128 cm Vârful Omu, 30 cm Bâlea-Lac, 13 cm Țarcu

Carpații Orientali: 28 cm Călimani, 8 cm la Lăcăuți, 5 cm la Ceahlău, 1 cm la Iezer

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 15.12.2025 ora 20 - 18.12.2025 ora 20

Temperaturile se vor situa în continuare peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare îndeosebi în nordul Carpaților Orientali în ultima parte a intervalului, când trecător se vor semnala precipitații mixte slabe, ninsori la peste 2000 m. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în zonele înalte. Pe arii restrânse, îndeosebi noaptea, se va forma ceață, asociată izolat în prima noapte și cu depunere pe chiciură pe creste.

Temperaturi prognozate în intervalul 15.12.2025 ora 20 - 18.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în creștere, de la -8...-2 grade în prima noapte, apoi -3...1 grade

temperaturi maxime: 4... 8 grade în primele două zile, apoi în scădere la 0...3 grade în ultima

Sub 1800 m: temperaturi minime: în general -2 ... 4 grade

temperaturi maxime: 8... 13 grade în primele două zile, apoi în scădere la 3...9 grade în ultima

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc