


# Informare nivometeorologică pentru perioada: 18.12.2025 ora 20 - 20.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



## MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

### RISC 2 - MODERAT

**La peste 1800 m:** pe fondul temperaturilor diurne predominant pozitive, zăpada va continua să se topească ușor și să se taseze. Apa rezultată din topire va pătrunde în stratul superior, umezindu-l. În cursul nopții se vor forma la suprafața stratului umezit cruste temporare de îngheț, care vor ceda pe fondul insolației și a creșterii temperaturii. Spre sol se menține stratul mai vechi și întărit. Ziua, pe anumite pante înclinate, în special din văile unde se întâlnesc depozite mai consistente, la suprasarcini se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și izolat medii, care să angreneze stratul superior umezit - risc moderat(2).

**Sub 1800 m:** zăpada s-a topit și are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive zăpada se va umezi suplimentar, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

## MUNȚII ȚARCU-GODEANU

### RISC 1 - REDUS

**La peste 1800 m:** Stratul de zăpadă este redus, doar pe unele văi umbrite sunt depozite mai consistente. Ziua partea superioară se va umezi, astfel încât pot apărea avalanșe de dimensiuni mici, îndeosebi în zonele cu depozite mai mari, prin alunecarea zăpezii umede peste cea mai veche din apropierea solului, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc redus (1).

**Sub 1800 m:** stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, este prezent în special la altitudini apropiate de 1800 m și va continua să scadă.

# Informare nivometeorologică pentru perioada 18.12.2025 ora 20 - 20.12.2025 ora 20

## CARPAȚII ORIENTALI

**La peste 1800 m:** Stratul de zăpadă este redus și va continua să scadă pe fondul temperaturilor diurne predominant pozitive. Precipitațiile mixte slabe care se vor mai semnala nu vor influența semnificativ stratul de zăpadă, astfel încât riscul declanșării avalanșelor rămâne **redus(1)**, prin alunecarea zăpezii umezite din partea superioară peste cea mai veche din apropierea solului, în special pe pantele cu depozite mai consistente și la supraîncărcări.

**Sub 1800 m:** stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1700 m.

## CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul existent are dimensiuni extrem de reduse. Nu există risc de avalanșă.

## EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, cu cerul variabil, temporar noros. În ultimele 12 ore trecător s-au semnalat precipitații mixte slabe în zona Munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în zonele înalte, trecător de 60-70 km/h pe crestele Carpaților Orientali și Occidentali și izolat de 80- 90 km/h pe Vârful Vlădeasa. Trecător s-a semnalat ceață. Stratul de zăpadă a scăzut în general cu 1...4 cm.

### Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 18.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 127 cm Vârful Omu, 29 cm Bâlea-Lac, 10 cm Țarcu

Carpații Orientali: 24 cm Călimani, 4 cm la Lăcăuți, 2 cm la Ceahlău, petice la Iezer Rodnei

Carpații Occidentali: -

## PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 18.12.2025 ora 20 - 20.12.2025 ora 20

Chiar dacă au scăzut ușor față de zilele precedente, temperaturile se vor situa în continuare peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali în prima parte a intervalului, când izolat se vor semnala precipitații mixte slabe, posibil ninsori slabe la peste 2000 m. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Pe arii restrânse se va forma ceață.

### Temperaturi prognozate în intervalul 18.12.2025 ora 20 - 20.12.2025 ora 20:

#### **Peste 1800 m:**

**temperaturi minime:** în general între -5...0 grade

**temperaturi maxime:** în general între 0...4 grade

#### **Sub 1800 m:**

**temperaturi minime:** în general între -3...2 grade

**temperaturi maxime:** în general între 4...8 grade

mtg. Udo Reckerth

*Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.*

## Legendă

Scala riscului de avalanșă

| Gradul de risc  | Simbol | Stabilitatea stratului de zăpadă                                                                        | Probabilitatea de declanșare a avalanșelor                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 – foarte mare |        | Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.                                                   | Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.                                                                                                                            |
| 4 – mare        |        | Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.                | Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari. |
| 3 – însemnat    |        | Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.          | Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.               |
| 2 – moderat     |        | Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. | Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.                                 |
| 1 – redus       |        | Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.                                   | Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.                                                           |

\* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


\*\* supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


## Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc