


Informare nivometeorologică pentru perioada: 20.12.2025 ora 20 - 22.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII BUCEGI, FĂGĂRAȘ, PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: zăpada va continua să se topească ușor și să se taseze pe fondul insolației și al temperaturilor diurne apropiate de 0 grade din zona 1800-2200 m. Scăderea treptată a temperaturii va produce însă o compactare a stratului de zăpadă, care va induce o ușoară stabilizare. În cursul nopților se vor forma la suprafața stratului umezit cruste temporare de îngheț, care vor ceda pe fondul insolației și a creșterii temperaturii la altitudini apropiate de 2000 m, dar care se vor menține în zona creștelor pe întreaga durată a zilelor. Spre sol se menține stratul mai vechi și întărit. Pe anumite pante înclinate, în special din văile unde se întâlnesc depozite mai consistente, la suprasarcini se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și cu totul izolat medii, care să angreneze stratul superior umezit sau unele structuri de placă din zona creștelor - risc **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada s-a topit și are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Pe fondul temperaturilor diurne pozitive zăpada se va umezi suplimentar, astfel încât vor fi posibile unele curgeri la altitudini apropiate de 1800 m.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este redus, depozite mai consistente întâlnindu-se sporadic pe unele văi umbrite. Ziua partea superioară se va umezi, astfel încât pot apărea izolat avalanșe de dimensiuni mici, îndeosebi în zonele cu depozite mai mari, prin alunecarea zăpezii umede peste cea mai veche din apropierea solului, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, este prezent în special la altitudini apropiate de 1800 m și va continua să scadă.

Informare nivometeorologică pentru perioada 20.12.2025 ora 20 - 22.12.2025 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este redus și va continua să scadă pe fondul insolației și al temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul declanșării avalanșelor rămâne **redus(1)**, și poate apărea izolat prin alunecarea zăpezii umezite din partea superioară peste cea mai veche din apropierea solului, în special pe pantele cu depozite mai consistente și la supraîncărcări.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni și este prezent în special peste 1700 m.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este topit în mare parte, regăsindu-se doar în petice pe anumite văi umbrite din apropierea creștelor. Nu există risc de avalanșă.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei, cu temperaturi diurne predominant pozitive. Cerul a fost variabil, temporar noros. În cursul serii de miercuri, 18 decembrie, în masivele nord-vestice și nordice s-au semnalat unele precipitații mixte slabe, trecător ninsori pe creștele Carpaților Orientali. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-50 km/h în zonele înalte, izolat de 60-70 km/h pe creștele vestice. În seara zilei de miercuri și în prima parte a zilei de joi, 19 decembrie, local s-a semnalat ceață, asociată pe creștele Carpaților Orientali și cu chiciură. Stratul de zăpadă a avut scăderi nesemnificative.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 20.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 127 cm Vârful Omu, 28 cm Bălea-Lac, 9 cm Țarcu

Carpații Orientali: 24 cm Călimani, 3 cm la Lăcăuți, 2 cm la Ceahlău, 1 cm la Iezer

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 20.12.2025 ora 20 - 22.12.2025 ora 20

Temperaturile vor scădea ușor, în special în masivele estice, dar se vor situa în continuare peste cele normale ale perioadei. Cerul va fi variabil. Izolat se pot semnală precipitații mixte slabe, cu precădere în grupele nordice ale Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crește. Pe alocuri se poate forma ceață.

Temperaturi prognozate în intervalul 20.12.2025 ora 20 - 22.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -8...-3 grade

temperaturi maxime: în general între -3...2 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -3...1 grad

temperaturi maxime: în general între 0...6 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc