


Informare nivometeorologică pentru perioada: 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



CARPAȚII MERIDIONALI

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: Scăderea temperaturii din ultimele zile a produs o compactare a stratului de zăpadă și o stabilizare. La suprafața stratului se întâlnesc unele cruste de gheață, portante în zona creștelor. Spre sol se întâlnește un strat mai vechi și întărit. Începând din dimineața zilei de 24 decembrie, se vor semnala ninsori consistente, care vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă și pe alocuri peste 15 cm pe versanții sudici sau în zonele mai înalte. Acest strat se va depune în principal peste cruste de gheață, cu care va avea aderență scăzută și peste care va putea aluneca cu ușurință. Vântul va crea pe alocuri unele depozite mai consistente. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și cu totul izolat medii, care să angreneze stratul care se va depune sau unele structuri de placă din zona creștelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada s-a topit și are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Se vor depune local peste 10 cm și sub 1800 m, în special pe versanții sudici. Vor fi posibile unele curgeri la altitudini de 1500-1800 m - risc **redus (1)**

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este relativ redus și în general stabilizat, depozite mai consistente întâlnindu-se sporadic, pe unele văi umbrite. Ninsorile așteptate vor fi moderate și vor depune un strat relativ subțire de zăpadă proaspătă, ce va depăși în general 5 cm și care va putea atinge izolat 10 cm. Pot apărea izolat avalanșe de dimensiuni mici, prin alunecarea zăpezii proaspete, care se va depune peste cruste de gheață sau peste cea veche și dură, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, este prezent în special la altitudini de peste 1700 m. Va ninge și la altitudini joase, în strat redus.

Informare nivometeorologică pentru perioada 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20

METEO



ROMANIA

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este topit în mare parte, regăsindu-se doar în petice pe anumite văi umbrite din apropierea creștelor. În Munții Apuseni va ninge slab, dar în masivele sudice din Occidentali se pot depune pe alocuri 10-15 cm de zăpadă proaspătă, peste sol. Izolat pot apărea unele curgeri în Munții Semenicului.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil. Izolat s-au semnalat ninsori slabe pe creștele Carpaților Orientali. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crește. Izolat s-a semnalat ceață, asociată izolat în Carpați Orientali și cu chiciură. Stratul de zăpadă nu a suferit variații semnificative.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 22.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 125 cm Vârful Omu, 28 cm Bâlea-Lac, 9 cm Țarcu

Carpații Orientali: 25 cm Călimani, 3 cm la Lăcăuți, 2 cm la Ceahlău, 1 cm la Iezer

Carpații Occidentali: -

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20

Vremea se va răci ușor, devenind apropiată termic de cea normală a perioadei. Nebulozitatea se va accentua treptat, în cursul zilei de marți, 23 decembrie, cu precădere în Carpații Orientali, unde se vor semnală temporar ninsori slabe cantitativ, iar în cursul zilei de miercuri, 24 decembrie, în întreaga arie montană, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai însemnate cantitativ în Carpații Meridionali, în sudul celor Occidentali și în cei de Curbură, unde se vor depune local peste 10 cm de zăpadă proaspătă și izolat peste 15 cm pe versanții sudici și în zonele înalte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 40-50 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Pe arii mai restrânse în primele 36 de ore ale intervalului de prognoză și pe arii mai extinse începând din dimineața zilei de 24 decembrie, se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zonele înalte. La altitudini mai joase vor fi condiții de producere a poleiului.

Temperaturi prognozate în intervalul 22.12.2025 ora 20 - 25.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -8...-5 grade la -11...-8 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -3...0 grade la -7...-4 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -6...-3 grad la -8...-5 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -1...3 grade la -5...0 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc