


Informare nivometeorologică pentru perioada: 25.12.2025 ora 20 - 27.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



CARPAȚII MERIDIONALI

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: În ultimele 36 de ore s-au semnalat ninsori mai importante pe versanții sudici, care au depus local 5..10 cm de zăpadă proaspătă și cu totul izolat 15 cm în zonele mai înalte, peste cruste de gheață, cu care are aderență scăzută și peste care va putea aluneca cu ușurință. Scăderea temperaturii din ultimele zile a produs o compactare a vechiului strat de zăpadă, care s-a stabilizat. La baza stratului, spre sol, se întâlnește un strat întărit. Vântul a creat pe alocuri unele depozite mai consistente și unele plăci de vânt în zona creștelor. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici și cu totul izolat medii, care să angreneze stratul care s-a depus sau unele structuri de placă din zona creștelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. A nins și la altitudini mai joase și local va mai ninge slab în următoarele zile. Vor fi posibile unele curgeri la altitudini de 1500-1800 m, îndeosebi în masivele sud-vestice, unde depunerile sunt pe alocuri mai consistente - risc **redus (1)**

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este relativ redus și în general stabilizat, ultimele ninsori aducând câțiva centimetri de zăpadă, peste un strat mai vechi relativ stabil. Depozite mai consistente se întâlnesc sporadic, pe unele văi umbrite. Ultimele ninsori au depus un strat relativ subțire de zăpadă proaspătă, ce depășește pe alocuri 5 cm. Pot apărea izolat avalanșe de dimensiuni mici, prin alunecarea zăpezii proaspete, care e depusă peste cruste de gheață sau peste cea veche și dură, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de mici dimensiuni, iar în ultimele 48 de ore a nins și la altitudini joase, în strat redus, de câțiva centimetri, stratul fiind mai consistent în special la altitudini de peste 1700 m.

Informare nivometeorologică pentru perioada 25.12.2025 ora 20 - 27.12.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este relativ redus, local de 5-10 cm, iar în următoarele 48 de ore se vor mai semna trecători ninsori slabe. Nu există risc de avalanșe.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit, spre valori normale. Nebulozitatea s-a accentuat treptat, în cursul zilei de marți, 23 decembrie, cu precădere în Carpații Orientali, unde s-au semnalat temporar ninsori slabe cantitativ, iar începând cu ziua de 24 decembrie, în întreaga arie montană, cu ninsori mai însemnate cantitativ în Carpații Meridionali, în sudul celor Occidentali și în cei de Curbură, unde s-au depus local peste 5..10 cm de zăpadă proaspătă și izolat peste 15 cm pe versanții sudici și în zonele înalte. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare de 40-60 km/h în majoritatea masivelor și local de peste 70-80 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Pe arii restrânse s-a semnalat ceață, asociată izolat în Carpații Orientali și cu chiciură. Stratul de zăpadă a crescut la stațiile meteorologice în medie cu 1 cm în Carpații Orientali și 4-8 cm în Carpații Meridionali și Occidentali.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 25.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 130 cm Vârful Omu, 34 cm Bălea-Lac, 13 cm Țarcu, 8 cm Sinaia, 3 cm Semenice, 2 cm Păltiniș, 2 cm Predeal, 1 cm Parâng
Carpații Orientali: 26 cm Călimani, 6 cm Bucin, 6 cm Bisoca, 4 cm la Lăcăuți, 3 cm la Ceahlău, 2 cm Penteleu, 1 cm la lezer
Carpații Occidentali: 8 cm Băișoara, 1 cm Vlădeasa, 1 cm Roșia Montană

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 25.12.2025 ora 20 - 27.12.2025 ora 20

Vremea va fi relativ rece, iar cerul variabil, temporar noros. Local se vor semna ninsori slabe, iar stratul va mai înregistra creșteri ușoare. Vântul va prezenta intensificări mai susținute în zilele de 26 și 27 decembrie, cu viteze de peste 50-60 km/h în toate masivele, temporar de 60-80 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea, și cu rafale de 80-100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 25.12.2025 ora 20 - 27.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -11...-7 grade la -16...-9 grade

temperaturi maxime: în general -8...-4 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -8...-3 grad la -12...-7 grade

temperaturi maxime: în general între -6...1 grad

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc