


Informare nivometeorologică pentru perioada: 27.12.2025 ora 20 - 29.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



CARPAȚII MERIDIONALI

RISC 2 - MODERAT

La peste 1800 m: La suprafața stratului întâlnim plăci de vânt recente și zone cu pulver, în grosimi de 5-15 cm, depuse peste cruste de gheață, iar pe unii versanți nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Următoarele 36 de ore vor aduce local 10 cm de zăpadă proaspătă și pe alocuri chiar 15-20 cm, în special pe versanții nordici din Făgăraș și Bucegi. Vântul puternic va crea plăci noi de vânt, în special pe versanții sudici și estici. La baza stratului, spre sol, se întâlnește un strat întărit. Pe anumite văi și pante vântul a creat unele depozite mai consistente. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt din zona creștelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini și **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Ninsorile din următoarele 36 de ore vor aduce și aici un strat nou, local de 10-15 cm, în special pe versanții nordici. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1500-1800 m - risc **redus (1)**

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 1 - REDUS

La peste 1800 m: Stratul de zăpadă actual este relativ redus, cu câțiva centimetri de pulver depuși peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. În următoarele 36 de ore sunt așteptate ninsori, care vor depune local 5-15 cm și izolat chiar 20 cm în grupele nordice. Depozite mai consistente se întâlnesc sporadic, pe unele văi adăpostite. Vântul va sufla puternic în zona creștelor și va forma plăci de vânt pe versanții sudici și estici. Vor fi astfel condiții pentru unele curgeri sau chiar avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de dimensiuni reduse, dar în următoarele 36 de ore va ninge și înspre altitudini joase, local peste 10 cm și izolat 15 cm în masivele nordice, unde izolat vor fi condiții pentru curgeri nesemnificative la altitudini apropiate de 1800 m.

Informare nivometeorologică pentru perioada 27.12.2025 ora 20 - 29.12.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este relativ redus, în general de sub 5 cm, dar în următoarele 48 de ore se vor semna ninsori moderate, care vor depune pe alocuri 5..10 cm de zăpadă proaspătă. Pe pantele cele mai înclinate vor fi condiții pentru unele curgeri care să angreneze pulberul din partea superioară a stratului, în special pe văile unde vântul a creat depozite mai importante.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil, temporar noros. Pe arii restrânse s-au semnalat ninsori slabe. Vântul a prezentat intensificări temporare de 50-70 km/h în majoritatea masivelor, de peste 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, iar pe creste cu rafale de 100-120 km/h și izolat chiar 120-140 km/h pe crestele Carpaților Meridionali. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a scăzut ușor, în zonele de creastă datorită vântului puternic, iar la altitudini mai joase prin tasare.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 27.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 121 cm la Vârful Omu, 32 cm la Bălea-Lac, 9 cm la Țarcu, 8 cm la Sinaia, 1 cm la Păltiniș, 1 cm la Predeal, 1 cm la Parâng

Carpații Orientali: 27 cm la Călimani, 4 cm la Bucin, 3 cm Bisoca, 5 cm la Lăcăuți, 3 cm la Ceahlău, 2 cm la Penteleu, 1 cm la Iezer Rodnei

Carpații Occidentali: 4 cm la Băișoara, 3 cm la Semenici, petice la Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 27.12.2025 ora 20 - 29.12.2025 ora 20

Vremea va fi vântoasă și rece, iar cerul temporar noros. Pe arii relativ extinse se vor semna ninsori viscolite, moderate cantitativ, iar stratul va înregistra creșteri importante, local de peste 10 cm și pe arii restrânse de 15-20 cm, cu precădere pe versanții nordici ai masivelor Făgăraș și Bucegi și în grupele nordice ale Carpaților Orientali. Vântul va prezenta intensificări de 60-90 km/h în majoritatea masivelor, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada și accentuând senzația de frig, de 90-110 km/h în zonele înalte, iar pe creste cu rafale de 110-140 km/h, cu cele mai mari viteze pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 27.12.2025 ora 20 - 29.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între -18...-12 grade

temperaturi maxime: în general între -12...-9 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general între -12...-7 grade

temperaturi maxime: în general între -10...-6 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc