





Informare nivometeorologică pentru perioada: 30.12.2025 ora 14 - 31.12.2025 ora 20 - la peste 1800 m -



MUNȚII FĂGĂRAŞ ŞI BUCEGI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: Vântul puternic a favorizat depunerea zăpezii proaspete și a celei existente înainte de ultimele ninsori în depozite și formarea a numeroase plăci de vânt la suprafață, în special în apropierea creștelor. Sub acest strat nou-format, în special pe versanții nordici, se regăsește un strat de cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință, iar deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării chiar și spontane a unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creștelor - riscul fiind amplificat la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Stratul nou-depus este relativ redus, sub 10 cm, în special pe versanții nordici. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1600-1800 m - risc **redus (1)**

Informare nivometeorologică pentru perioada 30.12.2025 ora 14 - 31.12.2025 ora 20




METEO



ROMANIA

MUNȚII ȚARCU-GODEANU; PARÂNG-ȘUREANU

RISC 2 - MODERAT






La peste 1800 m: Vântul puternic, însoțit trecător de ninsori slabe, a determinat apariția unor plăci de vânt mai ales în apropierea creștelor, depuse pe unii versanți nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. La baza stratului se întâlnește un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **moderat(2)**.

Sub 1800 m: zăpada are dimensiuni scăzute, fiind prezent în special la altitudini mai mari. Stratul nou-depus este relativ redus și este pe alocuri mai consistent pe versanți sudici. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni la altitudini de 1600-1800 m - risc **redus (1)**

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 1 - REDUS



La peste 1800 m: Stratul de zăpadă este relativ redus, cu câțiva centimetri de pulver depuși peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. Vântul va continua să prezinte intensificări în zona creștelor, unde va forma noi plăci de vânt. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau chiar avalanșe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **redus (1)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este de dimensiuni reduse.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Informare nivometeorologică pentru perioada 30.12.2025 ora 14 - 31.12.2025 ora 20

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 1 - REDUS

Stratul de zăpadă este redus, în general sub 10 cm, peste care se vor mai depune 5...10 cm de zăpadă proaspătă. Pe pantele mai înclinate vor fi condiții pentru unele curgeri care să angreneze zăpada ușoară de tip pulver din partea superioară a stratului, în special pe văile unde vântul a creat depozite mai importante - risc redus (1).

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE 24 de ORE

Vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost temporar noros. Local s-au semnalat ninsori slabe. La altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali și Orientali au fost ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120...140 km/h, determinând viscolirea zăpezii și scăderea vizibilității aproape de zero.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 30.12.2025, ora 14:

Carpații Meridionali: 117 cm la Vârful Omu, 48 cm la Bălea-Lac, 9 cm la Țarcu, 15 cm la Sinaia, 3 cm la Parâng și Păltiniș, 2 cm la Fundata și Voineasa

Carpații Orientali: 27 cm la Călimani, 21 cm la Lăcăuți, 12 cm la Bucin, 10 cm la Penteleu, 7 cm la Ceahlău, 5 cm la Iezer-Rodnei

Carpații Occidentali: 13 cm la Băișoara, 4 cm la Roșia Montană, 3 cm la Semenic și Vlădeasa

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 30.12.2025 ora 14 - 31.12.2025 ora 20

Vremea se va răci, devenind geroasă. Cerul va fi temporar noros și va ninge, în general slab cantitativ, în aproape întreaga arie montană. Vântul va prezenta intensificări din sector predominant nord-vestic. Mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, vor fi de 90...120 km/h, astfel încât ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În cursul zilei de miercuri va mai ninge slab, dar vântul va diminua ca intensitate, cu intensificări temporare din sector predominant nord-vestic, ce vor atinge la rafală de 70...90 km/h, în special în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. Local se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 30.12.2025 ora 14 - 31.12.2025 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: -22...-17 grade

temperaturi maxime: în scădere, de la -12...-9 grade la -18...-14 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: -17...-12 grade

temperaturi maxime: în scădere, de la -9...-5 grade la -14...-7 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc