





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat cu rezistență scăzută în primii 40..60 cm, umezit la altitudini apropiate de 2000 m și constituit din depunerile consecutive de zăpadă din ultima săptămână, iar în următoarele două zile se vor semnala ninsori importante, care vor crește local stratul cu 10-20 cm și izolat mai mult. În zona creștelor întâlnim numeroase plăci de vânt, iar vântul puternic din următoarele zile va crea noi plăci de vânt, unele de dimensiuni considerabile. În zonele adăpostite întâlnim depozite consistente de zăpadă, de peste 2 metri. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Spre sol regăsim un strat întărit.



Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada căzută în ultima săptămână și cea care se va mai depune, precum și plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni importante, local de peste 30-40 cm, fiind puternic umezit în urma pasajului mai cald din zilele precedente. Chiar dacă scăderea temperaturii va induce o ușoară consolidare în actualul strat umezit, se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m, care să angreneze atât zăpada deja depusă, cât și cea care se va mai depune - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20

MUNȚII ȚARCU-GODEANU;

RISC 4 - MARE







La peste 1800 m: În ultimele 48 de ore s-au depus local 10..20 cm de zăpadă proaspătă, peste stratul acumulat în zilele precedente, ce avea grosimi de 25...45 cm. Astfel, regăsim un strat superior consistent și umezit, cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior compus din zăpada veche și compactă. Datorită vântului puternic din zilele precedente, în zonele adăpostite întâlnim depozite consistente, iar în apropierea creștelor numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile. Pe versanții nordici se regăsește în profunzime și un strat de cristale tip cupă, cu care stratul superior cu rezistență scăzută are aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Spre sol întâlnim un strat întărit.

Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recent acumulată, cea care se va mai depune sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: zăpada este umezită și are dimensiuni importante, local de peste 30-40 cm. Va continua să ningă. Se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În zonele înalte regăsim un strat de zăpadă acumulat în ultima săptămână, ce are grosimi de 15...25 cm și peste care se vor mai depune local 10..20 cm. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. În zonele înalte regăsim plăcile de vânt formate anterior, iar altele noi se vor forma în perioada următoare. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență redusă din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul este **însemnat(3)**.



Sub 1800 m: stratul de zăpadă este consistent la altitudini de peste 1500 m și este umezit. Pe anumite văi se întâlnesc depozite însemnate. Va ninge până la altitudini joase și se vor mai depune pe alocuri peste 10-15 cm de zăpadă proaspătă. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAT




La peste 1800 m: Se vor semna ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20 centimetri și izolat mai mult, ceea ce va duce la prezența unui strat cu rezistență scăzută în partea superioară a zăpezii, ce poate avea grosimi de 30..40 centimetri. În apropierea creștelor regăsim plăci de vânt mai vechi, iar altele noi se vor forma în perioada următoare. Pe unii versanți nordici întâlnim cristale tip cupă în profunzime, cu care straturile superioare au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. În zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Spre sol regăsim un strat întărit. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada cu rezistență scăzută din partea superioară sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Deși vremea caldă și ploile din ultimele zile au topit considerabil stratul spre altitudini joase, el este în continuare prezent la altitudini de 1500 - 1800 m, în special pe versanți sudici, iar ninsori importante sunt așteptate în următorul interval și la altitudini joase, cei mai expuși fiind din nou versanți sudici. Se pot semna curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat (3)**

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAT



Stratul de zăpadă este umezit și în continuare consistent, local de peste 30-40 cm, urmând să crească pe fondul ninsorilor așteptate. Zăpada recent acumulată este depusă peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai importante de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite. În apropierea creștelor întâlnim plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada umezită și cea care se va mai depune, precum și unele din plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă se menține **însemnat (3)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

Vremea a fost în general închisă, cu temperaturi în creștere în noaptea de 05/06 ianuarie și în cursul zilei de 06 ianuarie, în scădere în ziua de 07 ianuarie în masivele nord-vestice. Cerul a fost mai mult noros. S-au semnalat ninsori în zonele înalte, dar și la altitudini joase în masivele vestice și nordice, temporar ploi sau lapovițe sub 1700 m, ce au depus local polei. Cantitățile de precipitații au depășit local 10-15 l/mp în toate masivele, fiind pe alocuri mai consistente în Carpații Occidentali și pe versanții sudici ai celor Meridionali unde au depășit pe arii restrânse 20...25 l/mp și izolat 30-40 l/mp pe versanții vestici al Munților Apuseni. Vântul a prezentat intensificări temporare de 40-60 km/h în toate masivele și temporar de 60-80 km/h în zonele înalte, viscolind trecător ninsoarea în zona creștelor Meridionalilor, cu rafale ce au atins trecător 90-100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali. S-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă a avut creșteri la peste 1800 m, local cu 10..20 cm în zonele înalte din Carpații Meridionali și la cote mai reduse pe crestele celor Orientali, iar la altitudini de sub 1800 m a scăzut semnificativ pe fondul temperaturilor pozitive înregistrate și al precipitațiilor lichide, cu până la 10..20 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 07.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 156 cm la Vârful Omu, 95 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Țarcu, 32 cm la Sinaia, 24 cm la Cuntu, 17 cm la Păltiniș, 13 cm la Fundata, 12 cm la Predeal, 9 cm la Voineasa și 6 cm la Parâng

Carpații Orientali: 50 cm la Călimani, 48 cm la Lăcăuți, 36 cm la Bucin, 20 cm la Iezer-Rodnei, 20 cm la Ceahlău, 15 cm la Penteleu, 11 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 43 cm la Stâna de Vale, 43 cm la Semenice, 39 cm la Băișoara, 31 cm la Roșia Montană, 10 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20

Vremea va fi în general închisă și se va răci accentuat, devenind geroasă în întreaga arie montană în noaptea de 08/09 ianuarie, cu ușoare creșteri de temperatură în după-amiaza zilei de 09 ianuarie în masivele sud-vestice. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnaliza ninsori însemnate cantitativ, în special în noaptea de 07/08 ianuarie și în dimineața zilei de 08 ianuarie și care vor depune un strat consistent în toate masivele, local de 20..30 cm. Cantitățile de precipitații vor depăși 10..15 l/mp în toate grupele montane, local 20...25 l/mp în Carpații Meridionali, Occidentali și în nordul celor Orientali și pe arii restrânse 30-40 l/mp în Carpații Meridionali, în special pe versanții sudici. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-80 km/h în toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, în noaptea de 07/08 ianuarie în special în Carpații Meridionali și de Curbură, iar din după-amiaza zilei de 08 ianuarie și în rest, cu rafale care vor atinge temporar 90-110 km/h pe crestele Meridionalilor și Orientalilor. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 07.01.2026 ora 20 - 09.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -13...-8 grade la -19..-15 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -11...-5 grade la -13..-7

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -10...-6 grade la -16..-12 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -7...-2 grade la -11..-3 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc