





Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20



MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

RISC 4 - MARE



La peste 1800 m: În partea superioară a zăpezii întâlnim un strat cu rezistență scăzută în primii 40..60 cm, constituit din depuneri consecutive de zăpadă. Temporar va ninge, în general slab, iar stratul de zăpadă va mai crește cu câțiva centimetri. În zona creștelor întâlnim numeroase plăci de vânt, unele de dimensiuni considerabile. În zonele adăpostite întâlnim depozite consistente de zăpadă, de peste 2 metri. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Spre sol regăsim un strat întărit.



Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada cu rezistență scăzută din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are dimensiuni importante, local de 30..50 cm. Chiar dacă vechiul stratul s-a consolidat ușor pe fondul răcirii vremii, se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m, care să angreneze zăpadă recent acumulată sau transportată pe anumite văi de vântul puternic de la altitudine - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20

MUNȚII ȚARCU-GODEANU;

RISC 4 - MARE







La peste 1800 m: În următoarele 12 ore va ninge moderat și se vor mai depune local 10 cm de zăpadă proaspătă și izolat mai mult. Astfel, în partea superioară a stratului întâlnim o zonă cu rezistență scăzută, cu grosimi de 30...50 cm, compusă din ninsorile succesive căzute în ultima săptămână, ce are aderență slabă la stratul inferior, alcătuit din zăpada veche și compactă. Datorită vântului puternic din zilele precedente în zonele adăpostite întâlnim depozite consistente, iar în apropierea creștelor numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile. În profunzime întâlnim un strat de cristale tip cupă, cu care stratul superior cu rezistență scăzută are aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Spre sol întâlnim un strat întărit.

Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recent acumulată, cea care se va mai depune sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - risc **mare(4)**.

Sub 1800 m: zăpada este are dimensiuni importante, local de peste 40-50 cm. Va continua să ningă și se vor mai depune local 10 cm. Se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m - risc **însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ



La peste 1800 m: În zonele înalte regăsim un strat de zăpadă cu rezistență scăzută acumulat în ultima săptămână, ce are local grosimi de 30...50 cm, în special în masivele nordice și pe versanții vestici. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. În zonele înalte regăsim plăcile de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari în masivele nordice, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență redusă din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul este **însemnat(3)**.



Sub 1800 m: stratul de zăpadă este consistent la altitudini de peste 1500 m în masivele nordice și pe versanții vestici, fiind mai redus în Masivul Ceahlău. Pe anumite văi se întâlnesc depozite însemnate. Temporar va mai ninge slab. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **însemnat(3)** în Munții Rodnei și risc **moderat(2)** în restul masivelor.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

RISC 3 - ÎNSEMNAT




La peste 1800 m: În ultimele 48 de ore s-au semnalat ninsori însemnate cantitativ, care au depus local 20 centimetri și izolat mai mult, ceea ce determină prezența unui strat cu rezistență scăzută în partea superioară a zăpezii, ce are grosimi de 30..40 centimetri. În apropierea creștelor regăsim numeroase plăci de vânt. Pe unii versanți nordici întâlnim cristale tip cupă în profunzime, cu care straturile superioare au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. În zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Spre sol regăsim un strat întărit. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada cu rezistență scăzută din partea superioară sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Stratul e considerabil spre altitudini joase, fiind în continuare prezent până spre zonele de șes, mai consistent la altitudini de 1500 - 1800 m, în special pe versanți sudici. Se pot semnală curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m, în special la supraîncărcări ale stratului - risc **însemnat (3)**

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAT



Stratul de zăpadă este consistent, local de peste 30-50 cm. Zăpada recent acumulată este depusă peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai importante de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite. În apropierea creștelor întâlnim plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada proaspătă din partea superioară, dar și cea subiacentă, insuficient consolidată, precum și unele din plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă se menține **însemnat (3)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

În seara zilei de 7 ianuarie, vremea a fost în general închisă, iar valorile termice diurne au fost mai ridicate decât normele perioadei în mare parte a zonei montane, în special în masivele sud-estice, unde temporar s-au mai semnalat precipitații mixte la altitudini joase. În majoritatea masivelor s-au semnalat însă precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu depunere de strat nou de zăpadă. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, mai ales pe creste, cu rafale în general de 60...80 km/h ce au determinat transport de zăpadă local consistent. Din data de 8 ianuarie vremea s-a răcit semnificativ, devenind geroasă noaptea. Pe parcursul zilei cerul a fost mai mult noros, iar din orele serii a devenit treptat variabil. Vântul a avut intensificări de 50-70 km/h în toate masivele, viscolind ninsoarea și transportând zăpada, cu 70-95 km/h și la altitudini mari și cu rafale de 100...130 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali. Cantitățile de precipitații au fost de 10-15 l/mp în majoritatea masivelor, iar în zona Carpaților Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali s-au înregistrat pe arii restrânse 20...30 l/mp. Stratul de zăpadă a crescut în întreaga arie montană, mai consistent în Carpații Meridionali, Occidentali și nordul celor Orientali, local cu 10...20 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 09.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 160 cm la Vârful Omu, 110 cm la Bâlea-Lac, 70 cm la Țarcu, 38 cm la Sinaia, 35 cm la Cuntu, 21 cm la Păltiniș, 20 cm la Parâng, 17 cm la Fundata, 12 cm la Predeal și 8 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 57 cm la Călimani, 46 cm la Lăcăuți, 53 cm la Bucin, 25 cm la Iezer-Rodnei, 26 cm la Ceahlău, 15 cm la Penteleu, 12 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 64 cm la Băișoara, 55 cm la Stâna de Vale, 53 cm la Semenici, 53 cm la Roșia Montană, 13 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20

Vremea se va răci accentuat în cursul zilei de 10 ianuarie, devenind geroasă următoarele nopți și dimineți în întreaga arie montană, iar pe parcursul zilelor de 11 și 12 ianuarie și în zonele înalte, la peste 1800 m. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse în noaptea de 9/10 ianuarie va ninge moderat în Carpații Occidentali și în vestul celor Meridionali și slab în rest, cu creșteri locale de peste 10 cm ale stratului de zăpadă în masivele sud-vestice. În zilele ce urmează temporar se vor semnală ninsori slabe, iar stratul de zăpadă va înregistra mai înregistra creșteri ușoare, de câțiva centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ce vor atinge temporar la rafală 60-70 km/h în zonele înalte, îndeosebi pe creste, viscolind ninsoarea sau spulberând zăpada. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 09.01.2026 ora 20 - 12.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -12...-8 grade la -22...-16 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -10...-5 grade la -15...-10 grade

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -9...-5 grade la -17...-10 grade

temperaturi maxime: în scădere de la -5...-2 grade la -12...-8 grade

mtg. Udo Reckerth

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc