







Buletin nivometeorologic pentru perioada: 14.01.2026 ora 20 - 16.01.2026 ora 20



CARPAȚII MERIDIONALI: MUNȚII FĂGĂRAȘ, BUCEGI, PARÂNG-ȘUREANU, ȚARCU-GODEANU

RISC 3- ÎNSEMNAȚ







La peste 1800 m: Tasarea zăpezii din partea superioară a continuat, formându-se astfel un strat mai compactat la suprafață. Sunt formate numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite. Peste aceste structuri s-a depus un strat în general scăzut de zăpadă proaspătă, de 5...10 cm. Pe unele văi însă, mai umbrite, zăpada nu s-a compactat, iar primii 40..60 cm prezintă încă rezistență scăzută, iar depozitele sunt consistente de zăpadă, de peste 2 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care sunt extrem de periculoase. În următorul interval, temporar va mai ninge, în general slab, iar stratul de zăpadă va mai crește cu 7...10 centimetri. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari, care să angreneze stratul nou-depus și cel compactat din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini, dar izolat și spontan - risc **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpadă are și aici dimensiuni destul de mari, local de 30..60 cm. Valorile ridicate de temperatură (chiar ușor pozitive), precum și precipitațiile mixte, vor umezi și îngreuna stratul superior, care poate astfel aluneca peste cel vechi și întărit, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m, care să angreneze zăpada nou-depusă sau transportată pe anumite văi de vântul puternic de la altitudine - risc **însemnat(3)**.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 14.01.2026 ora 20 - 16.01.2026 ora 20

CARPAȚII ORIENTALI

RISC 3 - ÎNSEMNAȚ




La peste 1800 m: la suprafață este un strat de zăpadă de 20...40 cm care s-a mai compactat, dar care continuă să prezinte rezistență relativ scăzută. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite, iar în zonele înalte sunt numeroase plăci de vânt. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii, mai ales în masivele nordice, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență redusă din partea superioară, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este mai consistent la altitudini de peste 1500 m în masivele nordice și pe versanții vestici, fiind mai redus în Masivul Ceahlău, iar pe unele văi umbrite se întâlnesc depozite mai însemnate. Precipitațiile mixte slabe cantitativ și temperaturile relativ ridicate vor favoriza umezirea zăpezii la suprafață și îngreunarea sa. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - risc **însemnat(3)** în Munții Rodnei și **moderat (2)** în Călimani

CARPAȚII OCCIDENTALI

RISC 2 - MODERAT



Stratul de zăpadă măsoară local peste 30-40 cm, iar depozite mai importante de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite. În partea superioară zăpada s-a compactat, iar în apropierea creștelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt. Pe fondul temperaturilor relativ ridicate din următorul interval, precum și al precipitațiilor mixte, zăpada va continua să se compacteze. Pe pantele înclinate, mai ales la suprasarcini, va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada din partea superioară, precum și plăcile de vânt formate în apropierea creștelor. Riscul de avalanșă va fi **moderat(2)**.

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Buletin nivometeorologic pentru perioada: 14.01.2026 ora 20 - 16.01.2026 ora 20

EVOLUȚIA VREMII DIN ULTIMELE 2 ZILE

În prima zi vremea a fost deosebit de rece, geroasă în aproape întreaga arie montană. Din cursul nopții de 13/14 ianuarie, valorile de temperatură au început să crească, începând din sud-vestul țării. Cerul a fost mai mult noros și a nins în general slab; cantități mai mari de precipitații au căzut în masivele din sud-vestul țării, (izolat 20...23 l/mp), unde stratul de zăpadă a crescut cu 10...15 cm. În restul masivelor stratul de zăpadă a marcat creșteri de 4...10 cm. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele au fost de până la 90...100 km/h în vestul Carpaților Meridionali, viscolind zăpada. S-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsură, în data de 14.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 150 cm la Vârful Omu, 120 cm la Bâlea-Lac, 74 cm la Țarcu, 62 cm la Cuntu, 36 cm la Sinaia, 30 cm la Parâng, 28 cm la Păltiniș, 18 cm la Predeal, 17 cm la Fundata și 11 cm la Voineasa.

Carpații Orientali: 58 cm la Călimani, 52 cm la Lăcăuți, 51 cm la Bucin, 36 cm la Iezer-Rodnei, 27 cm la Ceahlău, 15 cm la Penteleu, 15 cm la Poiana Stampei

Carpații Occidentali: 60 cm la Semenic, 50 cm la Stâna de Vale, 48 cm la Roșia Montană, 44 cm la Băișoara, 15 cm la Vlădeasa 1800

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 14.01.2026 ora 20 - 16.01.2026 ora 20

Temperaturile vor marca o creștere în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult noros și în întreaga arie montană se vor semnală precipitații mixte la altitudini joase și ninsoare la cele înalte. Cantitățile de apă vor fi în general scăzute. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele înalte, viscolind ninsoarea sau spulberând zăpada. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.

Temperaturi prognozate în intervalul 14.01.2026 ora 20 - 16.01.2026 ora 20:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general -9...-6 grade

temperaturi maxime: în general -6 ...-1 grad

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în general -7...0 grade

temperaturi maxime: în general -7.... 2 grade

mtg. Narcisa Milian

Notă: În funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă, buletinul nivologic va fi reactualizat.

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc